Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3227bs-p-4963.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3227BS

Nasza cena brutto	**375 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT3227BS**
Kod producenta	**RT 3227BS**
Kod EAN	**5901436330387**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT ESPACE IV, VEL SATIS [300x85] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS Rotinger 3227BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3227BS

Nazwa towaru

RENAULT ESPACE IV, VEL SATIS [300x85] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

8.4

Numery OE

402021651R, 432029079R, 8200002874, 8200244108, 8200649353, 402021651R, 432025945R, 432029079R, 8200002874, 8200018407, 8200244108, 8200249353, 8200649353, 8200663193, 8671019319

Odpowiednik

ATE 24.0111-0100.2 24.0111-0157.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479083

Odpowiednik

TEXTAR 92119500

Odpowiednik

JURID 562375J

Odpowiednik

DELPHI BG9024RS

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470241900

Odpowiednik

TRW DF4413BS

Odpowiednik

BREMBO 08A23910

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

84,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

402021651R

RENAULT

432029079R

RENAULT

8200002874

RENAULT

8200244108

RENAULT

8200249353

RENAULT

8200649353

A.B.S.

17451

APEC BRAKING

DSK2326

ATE

24011101002

ATE

24011101571

BENDIX

051584B

BORG %26 BECK

BBD5785S

BOSCH

0986479083

BOSCH

0986479276

BOSCH

986479083

BRAKE ENGINEERING

DI956672S

BREMBO

08A23910

BREMBO

08A23917

CAR

1421106

CAR

1421229

CAR

HPD1106

CAR

HPD1229

DELPHI

BG9024RS

DELPHI

BG9024RSC

DELPHI

BK1306

FERODO

DDF1386

FERODO

DDF1654

FERODO

DDF16541

FERODO

DDF1655

FERODO

DDF16551

FTE

BS5468L

GIRLING

6044136

HELLA

8DD355109371

HELLA

8DD355113871

JURID

562375J

LPR

R1022PC

METELLI

231396

METZGER

14937Y

METZGER

6110058

METZGER

WMKF15583

METZGER

WMKF15583S

MEYLE

16155234020

MINTEX

MDC1537

NATIONAL

NBD1178

NK

203943

NK

203962

NK

313943

NK

313962

PAGID

54195

PEX

140842

PEX

140842N

PEX

140954

PILENGA

5737

QUINTON HAZELL

BDC5468

QUINTON HAZELL

BSF5468

QUINTON HAZELL

BSF5468P

REMSA

699900

REMSA

699920

ROTINGER

RT3227BST3

ROTINGER

RT3227BST5

ROTINGER

RT3227BST6

RUVILLE

5583B

SKF

VKBD1010

SPIDAN

72163

ST-TEMPLIN

0311025381

ST-TEMPLIN

0311025386

TEXTAR

92119500

TEXTAR

92159800

TEXTAR

98200119501

TRISCAN

812025136

TRISCAN

812025147

TRUSTING

DF1142

TRUSTING

DF1142A

TRW

DF4413BS

VALEO

186761

VALEO

186893

VALEO

197310

ZIMMERMANN

470241900

ZIMMERMANN

470241950

ZIMMERMANN

470242900

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

300

średnica otworu centrującego [mm]

52,30

Wysokość [mm]

84,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

M14 x 1,5

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

1.9 dCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2005.02)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.04)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2002.11 do 2015.12)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.2 dCi (139KM / 102kW) olej napędowy (od 2006.02)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

3.0 dCi (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

3.0 dCi (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

3.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.09)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

3.5 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.11)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 16 V Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.04)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.08)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.12)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (140KM / 102kW) olej napędowy (od 2004.09)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.04)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

3.0 dCi (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2006.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

3.5 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.