Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:42

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3228bs-p-4964.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3228BS

Nasza cena brutto	**355 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT3228BS**
Kod producenta	**RT 3228BS**
Kod EAN	**5901436330455**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT TRAFFIC II, OPEL VIVARO, NISSAN PRIMASTAR [280x103] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ ABS Rotinger 3228BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3228BS

Nazwa towaru

RENAULT TRAFFIC II, OPEL VIVARO, NISSAN PRIMASTAR [280x103] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

9.1

Numery OE

4320600QAB, 4320600QAC, 4320600QAD, 4320600QAE, 4408276, 4411910, 4413736, 4414633, 7701206846, 7711130076, 8200228610, 91159916, 91166212, 93161254, 93850649, 4020600QAC, 4020600QAE, 4020600QAF, 4020600QAG, 4320600Q0D, 4320600QAB, 4320600QAC, 4320600QAD, 4320600QAE, 4408276, 4411910, 4413736, 4414633, 7701206846, 7701206864, 7702206846, 7711130076, 8200050013, 8200218779, 8200228610, 8671019313, 91159916, 91166212, 93161254, 93850649

Odpowiednik

ATE 24.0112-0177.2

Odpowiednik

BOSCH 0986479144

Odpowiednik

TEXTAR 92131600

Odpowiednik

JURID 562211J

Odpowiednik

DELPHI BG9031RS

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430260800

Odpowiednik

TRW DF4273BPS

Odpowiednik

BREMBO 08.9597.17

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,5

Wysokość **B** [mm]

102,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

-

Numery zamienne

NISSAN

4320600Q0D

NISSAN

4320600QAB

NISSAN

4320600QAC

NISSAN

4320600QAD

NISSAN

4320600QAE

NISSAN

7701206864

NISSAN

8200218779

OPEL

4408276

OPEL

4411910

OPEL

4413736

OPEL

4414633

RENAULT

7701206846

RENAULT

7711130076

RENAULT

8200228610

RENAULT

8671019313

VAUXHALL

91159916

VAUXHALL

91166212

VAUXHALL

93161254

VAUXHALL

93850649

AP

14910Y

ATE

24011201772

BENDIX

562211B

BENDIX

562365B

BOSCH

0986479144

BOSCH

0986479271

BRAKE ENGINEERING

DI956242

BRECO

BY7699

BREMBO

08959717

DELPHI

BG9031RS

DELPHI

BG9031RSC

FERODO

DDF1498

FERODO

DDF1623

JURID

562211J

JURID

562365J

PAGID

54537

ROTINGER

RT3228BST3

ROTINGER

RT3228BST5

ROTINGER

RT3228BST6

SBS

17330

SBS

17330C

SBS

1815202358

SBS

1815202574

SBS

1815203639

SBS

1815203643

SBS

1815203647

SBS

1815203658

SBS

1815203910

SBS

1815209932

TEXTAR

92131600

TEXTAR

92153703

TRW

DF4273BPS

TRW

DF4273BS

VALEO

186713

ZIMMERMANN

430260800

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

średnica otworu centrującego [mm]

64,50

Wysokość [mm]

102,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Zastosowanie

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 120 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.07)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 150 (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 80 (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

1.9 dCi 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.02)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.07)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 150 (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.09)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

1.9 DI (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

1.9 DTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 DTI (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

1.9 Di (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

1.9 DTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.01)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 DTi (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

1.9 DI (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

1.9 DTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 DTI (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCI 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCI 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.