Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3240-p-4966.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3240

Nasza cena brutto	**185 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT3240**
Kod producenta	**RT 3240**
Kod EAN	**5901436319542**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**270**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**270**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT MEGANE II, SCENIC II [270x81] Rotinger 3240

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3240

Nazwa towaru

RENAULT MEGANE II, SCENIC II [270x81]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.5

Numery OE

7701207898, 7701207898, 8660001812, 8671018107

Odpowiednik

ATE 24.0110-0325.2

Odpowiednik

BOSCH 0986479196

Odpowiednik

TEXTAR 92154500

Odpowiednik

JURID 562379J

Odpowiednik

DELPHI BG9032RS

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470242000

Odpowiednik

TRW DF4414BS

Odpowiednik

BREMBO 08.A135.17

Średnica **A** [mm]

270

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

80,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

RENAULT

7701207898

AP

14918Y

ATE

24011003252

BENDIX

562379B

BOSCH

0986479196

BOSCH

0986479274

BRAKE ENGINEERING

DI956532

BRECO

BY7696

BREMBO

08A13517

BREMBO

MDC1859

DELPHI

BG9032RS

FERODO

DDF1443

FERODO

DDF1570

JURID

562379J

METELLI

230804

ROTINGER

RT3240BS

ROTINGER

RT3240BST3

ROTINGER

RT3240BST5

ROTINGER

RT3240BST6

ROTINGER

RT3240GL

ROTINGER

RT3240GLT3

ROTINGER

RT3240GLT5

ROTINGER

RT3240GLT6

SBS

17727

SBS

1815203947

TEXTAR

92154500

TRW

DF4414BS

VALEO

186853

ZIMMERMANN

470242000

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z piastą

średnica [mm]

270

średnica otworu centrującego [mm]

52,30

Wysokość [mm]

80,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

4

Moment dokręcenia [Nm]

110

Zastosowanie

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.05)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2006.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.08)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.06 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.05)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2005.08)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.06 do 2006.10)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.10 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.05)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.06 do 2009.06)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.