

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3241bs-p-4969.html>

## Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3241BS

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>317 zł</b>             |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>RT3241BS</b>           |
| Kod producenta        | <b>RT 3241BS</b>          |
| Kod EAN               | <b>5901436329022</b>      |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>248,9</b>              |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>              |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>           |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>248,9</b>              |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe CITROEN C3, C4, PEUGEOT 207 [249x73] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS Rotinger 3241BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 3241BS

Nazwa towaru

CITROEN C3, C4, PEUGEOT 207 [249x73] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

---

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.5

Numery OE

424965, 424966, 1609249980, 424919, 424932, 424965, 424966

Odpowiednik

**ATE 24.0109-0171.2**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479022**

Odpowiednik

**TEXTAR 92168600**

Odpowiednik

**JURID 562450J**

Odpowiednik

**DELPHI BG9116RS**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 440312100**

Odpowiednik

**TRW DF6042BS**

Odpowiednik

**BREMBO 08A85817**

---

Średnica **A** [mm]

248,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55,9

Wysokość **B** [mm]

73,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

## Numery zamienne

CITROEN

1609249980

CITROEN

---

424965

CITROEN

424966

DS

1609249980

DS

424966

PEUGEOT

424965

PEUGEOT

424966

A.B.S.

17893

ATE

24010901712

BENDIX

051419B

BENDIX

562450B

BENDIX

562450BC

BORG %26 BECK

BBD5841S

---

BOSCH

0986479022

BOSCH

0986479388

BOSCH

0986479400

BOSCH

F026A09350

BRAKE ENGINEERING

DI956856S

BREMBO

08A85817

BREMBO

08A85827

CAR

1421346

CAR

1421347

DELPHI

BG9116RS

DELPHI

BG9116RSC

FEBI BILSTEIN

32783

---

FERODO

DDF1695

FERODO

DDF16951

FERODO

DDF1695C

FERODO

DDF1696

FERODO

DDF16961

FIRST LINE

FBD1920

FTE

BS7206LS

GIRLING

6060426

HELLA

8DD355114731

HELLA

8DD355116081

JURID

562450J

JURID

---

562450JC

LPR

P1011PC

METELLI

231394

METZGER

14987Y

METZGER

6110725

MEYLE

11155230002PD

MGA

D1756R

MINTEX

MDC2031

NK

203738

PAGID

54686

PAGID

54941

PEX

140950

---

QUINTON HAZELL

BDC5597

REMSA

6106000

ROTINGER

RT3241

ROTINGER

RT3241BST3

ROTINGER

RT3241BST5

ROTINGER

RT3241BST6

ROTINGER

RT3241GL

ROTINGER

RT3241GLT3

ROTINGER

RT3241GLT5

ROTINGER

RT3241GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01640

SK

SK10127

---

SPIDAN

72154

ST-TEMPLIN

0311013231

ST-TEMPLIN

0311013236

SWAG

62932783

TEXTAR

92168600

TEXTAR

92194100

TEXTAR

92194103

TEXTAR

98200168601

TEXTAR

98200194101

TRISCAN

812028126

TRISCAN

812028137

TRUSTING

---

DF1272

TRUSTING

DF1272A

TRUSTING

DF1480A

TRW

DF6042BS

VALEO

197303

VALEO

197449

VALEO

197450

VALEO

297303

ZIMMERMANN

440312100

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

248,90

---

średnica otworu centrującego [mm]

55,90

Wysokość [mm]

73,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

średnica otworu [mm]

108

## Zastosowanie

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX\_)

**1.6 BlueHDi 100** (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.04 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX\_)

**1.6 BlueHDi 120** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX\_)

**1.6 THP 210** (210KM / 155kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX\_)

**2.0 BlueHDi 180** (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.12)

---

CITROËN C4 coupe (LA\_)

**1.4 16V** (88KM / 65kW) benzyna (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA\_)

**1.6 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 II (B7)

**1.2 THP 110** (110KM / 81kW) benzyna (od 2015.02 )

CITROËN C4 II (B7)

**1.4 VTi 95** (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.11 )

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 BlueHDi 100** (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.07 )

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 BlueHDi 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.08 )

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 BlueHDi 120** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.02 )

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 HDi 110** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.11 )

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 HDi 115** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.07 )

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 HDi 90** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 )

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 THP 155** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.12)

---

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 VTi 120** (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.12)

CITROËN C4 II (B7)

**1.6 VTi 120 LPG** (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.09 )

CITROËN C4 II (B7)

**2.0 HDi / BlueHDi 150** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.11 )

CITROËN DS4 (NX\_)

**1.6 BlueHDi 120** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX\_)

**1.6 HDi 110** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX\_)

**1.6 HDi 115** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.08 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX\_)

**1.6 HDi 90** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX\_)

**1.6 THP 155** (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX\_)

**1.6 THP 160** (163KM / 120kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX\_)

**1.6 VTi 120** (120KM / 88kW) benzyna (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX\_)

**2.0 BlueHDi 180** (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

---

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**1.6 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**1.6 16V** (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**1.6 16V** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**1.6 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**1.6 HDi** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**1.6 HDi** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**2.0 CVVT** (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.07 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B\_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.4 16V** (95KM / 70kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

---

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.4 16V** (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 16V** (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 16V** (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 16V** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 BioFlex** (109KM / 80kW) Benzyna / etanol (od 2008.04 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 HDi** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 HDi** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2014.10)

---

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**1.6 HDi** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**2.0 Bioflex** (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2012.12)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2012.12)

PEUGEOT 308 I (4A\_, 4C\_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.4 16V** (95KM / 70kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.4 16V** (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 16V** (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 16V** (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

---

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 16V** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 Bioflex** (112KM / 82kW) Benzyna / etanol (od 2009.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 HDi** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 HDi** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**1.6 HDi** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E\_, 4H\_)

**2.0 HDi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2014.10)

---

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.