Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:16

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3241bs-p-4969.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3241BS

Nasza cena brutto	**317 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT3241BS**
Kod producenta	**RT 3241BS**
Kod EAN	**5901436329022**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**248,9**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**248,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C3, C4, PEUGEOT 207 [249x73] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS Rotinger 3241BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3241BS

Nazwa towaru

CITROEN C3, C4, PEUGEOT 207 [249x73] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.5

Numery OE

424965, 424966, 1609249980, 424919, 424932, 424965, 424966

Odpowiednik

ATE 24.0109-0171.2

Odpowiednik

BOSCH 0986479022

Odpowiednik

TEXTAR 92168600

Odpowiednik

JURID 562450J

Odpowiednik

DELPHI BG9116RS

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440312100

Odpowiednik

TRW DF6042BS

Odpowiednik

BREMBO 08A85817

Średnica **A** [mm]

248,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55,9

Wysokość **B** [mm]

73,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

1609249980

CITROEN

424965

CITROEN

424966

DS

1609249980

DS

424966

PEUGEOT

424965

PEUGEOT

424966

A.B.S.

17893

ATE

24010901712

BENDIX

051419B

BENDIX

562450B

BENDIX

562450BC

BORG %26 BECK

BBD5841S

BOSCH

0986479022

BOSCH

0986479388

BOSCH

0986479400

BOSCH

F026A09350

BRAKE ENGINEERING

DI956856S

BREMBO

08A85817

BREMBO

08A85827

CAR

1421346

CAR

1421347

DELPHI

BG9116RS

DELPHI

BG9116RSC

FEBI BILSTEIN

32783

FERODO

DDF1695

FERODO

DDF16951

FERODO

DDF1695C

FERODO

DDF1696

FERODO

DDF16961

FIRST LINE

FBD1920

FTE

BS7206LS

GIRLING

6060426

HELLA

8DD355114731

HELLA

8DD355116081

JURID

562450J

JURID

562450JC

LPR

P1011PC

METELLI

231394

METZGER

14987Y

METZGER

6110725

MEYLE

11155230002PD

MGA

D1756R

MINTEX

MDC2031

NK

203738

PAGID

54686

PAGID

54941

PEX

140950

QUINTON HAZELL

BDC5597

REMSA

6106000

ROTINGER

RT3241

ROTINGER

RT3241BST3

ROTINGER

RT3241BST5

ROTINGER

RT3241BST6

ROTINGER

RT3241GL

ROTINGER

RT3241GLT3

ROTINGER

RT3241GLT5

ROTINGER

RT3241GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01640

SK

SK10127

SPIDAN

72154

ST-TEMPLIN

0311013231

ST-TEMPLIN

0311013236

SWAG

62932783

TEXTAR

92168600

TEXTAR

92194100

TEXTAR

92194103

TEXTAR

98200168601

TEXTAR

98200194101

TRISCAN

812028126

TRISCAN

812028137

TRUSTING

DF1272

TRUSTING

DF1272A

TRUSTING

DF1480A

TRW

DF6042BS

VALEO

197303

VALEO

197449

VALEO

197450

VALEO

297303

ZIMMERMANN

440312100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

248,90

średnica otworu centrującego [mm]

55,90

Wysokość [mm]

73,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.04 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

1.6 THP 210 (210KM / 155kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.12)

CITROËN C4 coupe (LA_)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 II (B7)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2015.02)

CITROËN C4 II (B7)

1.4 VTi 95 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.11)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.08)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.02)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.07)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.12)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.12)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 VTi 120 LPG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.09)

CITROËN C4 II (B7)

2.0 HDi / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.08 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 THP 160 (163KM / 120kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 CVVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.07 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 BioFlex (109KM / 80kW) Benzyna / etanol (od 2008.04 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 Bioflex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2012.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2012.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 Bioflex (112KM / 82kW) Benzyna / etanol (od 2009.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2014.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.