Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3253bs-p-4972.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3253BS

Nasza cena brutto	**398 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT3253BS**
Kod producenta	**RT 3253BS**
Kod EAN	**5901436343721**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT GRAND SCENIC III, MEGANE CC [260x86] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS Rotinger 3253BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3253BS

Nazwa towaru

RENAULT GRAND SCENIC III, MEGANE CC [260x86] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

432000010R, 432006506R, 432007556R, 432000010R, 432006506R, 432007556R

Odpowiednik

ATE 24.0108-0118.2

Odpowiednik

BOSCH 0986479761

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9137RS

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6190BS

Odpowiednik

BREMBO 08.B391.17

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

86,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

RENAULT

432000010R

RENAULT

432006506R

AP

15010Y

ATE

24010801182

BOSCH

0986479761

BRECO

BY6002

BREMBO

08B39117

DELPHI

BG9137RS

FERODO

DDF1732

PAGID

54959

ROTINGER

RT3253BST3

ROTINGER

RT3253BST5

ROTINGER

RT3253BST6

TRW

DF6190BS

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

260

średnica otworu centrującego [mm]

52,30

Wysokość [mm]

86,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8

Minimalna grubość [mm]

7

Ilość otworów

5

Moment dokręcenia [Nm]

110

Zastosowanie

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.4 TCe (130KM / 96kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.03)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 BiFuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (220KM / 162kW) benzyna (od 2012.09)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.4 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.11)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 E85 (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.