Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:54

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3254bs-p-4973.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3254BS

Nasza cena brutto	**377 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT3254BS**
Kod producenta	**RT 3254BS**
Kod EAN	**5901436343509**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260,2**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**260,2**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT MEGANE III [260x86] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS Rotinger 3254BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3254BS

Nazwa towaru

RENAULT MEGANE III [260x86] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

432001539R, 432007595R, 432000010R, 432001539R, 432001539RS1, 432001868R, 432006506R, 432007556R, 432007556RS1, 432007595R

Odpowiednik

ATE 24.0108-0116.2

Odpowiednik

BOSCH 0976479708

Odpowiednik

TEXTAR 92196000

Odpowiednik

JURID 562732J1

Odpowiednik

DELPHI BG9112RS

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470540000

Odpowiednik

TRW DF6182

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

260,2

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

86,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

RENAULT

432001539R

RENAULT

432001539RS1

RENAULT

432001868R

RENAULT

432007556RS1

RENAULT

432007595R

A.B.S.

08B36917

A.B.S.

18140COE

APEC BRAKING

DSK2871

ATE

24010801162

BELACO

BDI1774

BENDIX

562732B

BLUE PRINT

ADR164304

BLUE PRINT

ADR164311

BORG %26 BECK

BBD5838S

BORG %26 BECK

BBD5966S

BOSCH

0976479708

BOSCH

0986479575

BOSCH

0986479708

BREMBO

08B36917

BREMBO

08B36927

CAR

1421700

COMLINE

ADC3015

DELPHI

BG9112RS

FEBI BILSTEIN

38306

FERODO

DDF1730

FERODO

DDF17301

GIRLING

6061824

HELLA

530033006

HELLA PAGID

355120101

HELLA PAGID

355123311

HELLA PAGID

8DD355120101

HELLA PAGID

8DD355123311

ICER

78BD40231

JURATEK

REN199C

JURID

562732J1

KAWE

6138720

LPR

R1040PCA

MINTEX

MDC2374

MOTRIO

8660001615

NATIONAL

NBD1774

NK

203973

NK

313973

OPTIMAL

702983BS4

PAGID

54960

QUINTON HAZELL

BDC5986

REMSA

6138720

ROADHOUSE

6138720

ROTINGER

RT3254BST3

ROTINGER

RT3254BST5

ROTINGER

RT3254BST6

SBS

1815313973

SKF

VKBD1026

TEXTAR

92196000

TEXTAR

92196003

TRUSTING

DF1431

TRW

DF6182

TRW

DF7951

VALEO

197513

WOKING

D6138720

ZIMMERMANN

470540000

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

260,20

średnica otworu centrującego [mm]

52,30

Wysokość [mm]

86,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8

Minimalna grubość [mm]

7

średnica otworu [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

05/05

Zastosowanie

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 16V (111KM / 82kW) benzyna (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT FLUENCE (L3_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

Z.E. (95KM / 70kW) elektryczny (od 2012.02)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.08)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 TCe (190KM / 140kW) benzyna (od 2012.06)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (111KM / 82kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2008.11 do 2015.08)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 TCe 220 (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.