

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3263bs-p-4979.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3263BS

Nasza cena brutto	315 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Numer katalogowy	RT3263BS
Kod producenta	RT 3263BS
Kod EAN	5901436347224
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT MEGANE II [270x81] + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS Rotinger 3263BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3263BS

Nazwa towaru

RENAULT MEGANE II [270x81] + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.5

Numery OE

7701208850, 7701208850

Odpowiednik

ATE 24.0110-0389.2

Odpowiednik

BOSCH 0986479607

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9115RS

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470244400

Odpowiednik

TRW DF6127BS

Odpowiednik

BREMBO 08B39417

Średnica **A** [mm]

270

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

80,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

7701208850

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z pierścieniem czujnika ABS

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z łożyskiem koła

Srednica [mm]

270

średnica otworu centrującego [mm]

52,3

Wysokość [mm]

80,7

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

M12 x 1,5

Zastosowanie

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.