Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:53

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3280bs-p-4980.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3280BS

Nasza cena brutto	**248 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT3280BS**
Kod producenta	**RT 3280BS**
Kod EAN	**5901436343738**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT CLIO III, MEGANE II [300x101] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS Rotinger 3280BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3280BS

Nazwa towaru

RENAULT CLIO III, MEGANE II [300x101] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

8.5

Numery OE

8200266043, 8200266043

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479573

Odpowiednik

TEXTAR 92239600

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9136RS

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470244500

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

101

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,5

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

8200266043

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z łożyskiem koła

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z pierżcieniem czujnika ABS

Srednica [mm]

300

żrednica otworu centrujacego [mm]

52,3

Wysokożć [mm]

101

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubożć [mm]

9,5

żrednica otworu [mm]

108

Wzór otworów/Ilosć otworów

05/05

Zastosowanie

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 (230KM / 169kW) benzyna (od 2006.08 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 Renault Sport (224KM / 165kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.