Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:40

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4502-p-5013.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4502



Nasza cena brutto	**106 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4502**
Kod producenta	**RT 4502**
Kod EAN	**5901436319610**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 6 [280x40] Rotinger 4502

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4502

Nazwa towaru

MAZDA 6 [280x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

GF3Y26251A, GFYY26251, N12326251, N12326251A, N1236251, N1236251A, NF4726251, G25Y26251, G25Y26251A, GF3Y26251, GF3Y26251A, GFYY26251, GK2Y26251F, GK2Y26251G, GK2Y26251H, N12326251, N12326251A, N12326251B, N1236251, N1236251A, NF4726251

Odpowiednik

ATE 24.0110-0302.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479131

Odpowiednik

TEXTAR 92125600

Odpowiednik

JURID 562416J

Odpowiednik

DELPHI BG3875

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370307500

Odpowiednik

TRW DF4442

Odpowiednik

BREMBO 08A11210

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71,98

Wysokość **B** [mm]

40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

FAW

5DA033251

MAZDA

G25Y26251

MAZDA

G25Y26251A

MAZDA

GF3Y26251

MAZDA

GF3Y26251A

MAZDA

GFYY26251

MAZDA

GK2Y26251F

MAZDA

GK2Y26251G

MAZDA

GK2Y26251H

MAZDA

N12326251

MAZDA

N12326251A

MAZDA

N12326251B

MAZDA

N1236251

MAZDA

N1236251A

MAZDA

NF4726251

MAZDA (FAW)

G25Y26251C

MAZDA (FAW)

GV7D26251

A.B.S.

17094

APEC BRAKING

DSK2197

ATE

24011003021

BENDIX

562416B

BENDIX

562416BC

BLUE PRINT

ADM54360

BORG %26 BECK

BBD4335

BOSCH

0986479131

BOSCH

0986479949

BOSCH

0986479B77

BOSCH

0986AB6851

BOSCH

0986AB9719

BOSCH

986479131

BOSCH

F026A01144

BOSCH

F026A06831

BRAKE ENGINEERING

DI956274

BREMBO

08A11210

BREMBO

08A11211

CAR

1421096

CAR

HPD1096

DBA Australia

DBA2951

DELPHI

BG3875

DELPHI

BG3875C

FERODO

DDF1500

FERODO

DDF15001

FERODO

DDF1500C1

FTE

BS5397

GIRLING

6044424

HELLA

8DD355110371

HELLA

8DD355110381

HELLA

8DD355115831

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3313026

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3313029

JAPANPARTS

DP316

JURID

562416J

JURID

562416JC

LEMFORDER

3558301

LPR

M5005P

MAPCO

25527

METELLI

230622

METELLI

230622C

METZGER

688100

MEYLE

35155230014

MEYLE

351552300 14PD

MEYLE

35155230020

MEYLE

351552300 20PD

MGA

D1668

MINTEX

MDC1665

NATIONAL

NBD1269

NIPPARTS

J3313029

NK

203246

NK

203269

NK

313246

NK

313269

PAGID

54256

PAGID

54256PRO

PAGID

54814PRO

PILENGA

5520

QH Benelux

58105

QUINTON HAZELL

BDC5397

QUINTON HAZELL

BSF5397

REMSA

688100

ROTINGER

RT4502GL

ROTINGER

RT4502GLT3

ROTINGER

RT4502GLT5

ROTINGER

RT4502GLT6

ST-TEMPLIN

0311022130

ST-TEMPLIN

0311022135

TEXTAR

92125600

TEXTAR

92125603

TEXTAR

92181403

TEXTAR

98200125601

TRISCAN

812050138

TRISCAN

812050138C

TRISCAN

812050157

TRISCAN

812050157C

TRUSTING

DF859

TRW

DF4442

VALEO

186851

VALEO

197294

VALEO

297294

VALEO

297851

ZIMMERMANN

370307500

ZIMMERMANN

370307520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

143

średnica otworu centrującego [mm]

71,98

Wysokość [mm]

40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

MAZDA 323 F VI (BJ)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 323 F VI (BJ)

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2009.10)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.03)

MAZDA 6 Kombi (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.02 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.12 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2010.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2011.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.02 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GG)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.3 MPS Turbo (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.12 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.08 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.10)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 D (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.02)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.01 do 2008.02)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.3 AWD (162KM / 119kW) benzyna (od 2002.11 do 2007.08)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 TD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 Turbo DI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 TD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 Turbo DI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

1.8 (100KM / 74kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 DITD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 H.P. (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 TD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 Turbo DI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA MX-5 III (NC)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2005.03 do 2014.12)

MAZDA MX-5 III (NC)

2.0 (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.07 do 2014.12)

MAZDA PREMACY (CP)

1.9 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

1.9 (114KM / 84kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

2.0 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.