Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:24

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4505-p-5016.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4505

Nasza cena brutto	**188 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4505**
Kod producenta	**RT 4505**
Kod EAN	**5901436319290**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**296**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**296**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT LAGUNA III, SCENIC III [296x44] Rotinger 4505

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4505

Nazwa towaru

RENAULT LAGUNA III, SCENIC III [296x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

40 20 600 02R, 40 20 668 13R, 40 20 670 23R, 402060002R, 402064408R, 402066813R, 402067023R

Odpowiednik

ATE 24.0126-0158.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479551

Odpowiednik

TEXTAR 92195603

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4264

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470243220

Odpowiednik

TRW DF6184

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

296

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

147,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,4

Numery zamienne

RENAULT

402060002R

RENAULT

402064408R

RENAULT

402066813R

RENAULT

402067023R

ATE

24012601581

BENDIX

562595BC

BOSCH

0986479551

BREMBO

09B35310

BREMBO

09B35311

CAR

1421493

CIFAM

800942

DELPHI

BG4264

FERODO

DDF1726

GALFER

B1G22601581

GALFER

G2126158

GRAF

DF29942

HELLA

8DD355116161

HELLA PAGID

8DD355116161

METELLI

230942

NK

203971

PAGID

54956PRO

PILENGA

V796

ROTINGER

RT4505GL

ROTINGER

RT4505GLT3

ROTINGER

RT4505GLT5

ROTINGER

RT4505GLT6

ROULUNDS BRAKING

WD01745

SBS

1815203971

TEXTAR

92195603

TRW

DF6184

VALEO

197539

ZIMMERMANN

470243220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

296

średnica wewnętrzna [mm]

147,80

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23,40

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

15,80

Wymiar gwintu

15,80

średnica otworu [mm]

114,40

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.4 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.11)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V (109KM / 81kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V Bifuel (107KM / 79kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 E85 (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 16V Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 dCi GT (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

3.0 dCi (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

3.5 V6 (238KM / 175kW) benzyna (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.10 do 2012.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 16V Hi-Flex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 16V Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 dCi GT (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 16V Hi-Flex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 16V Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 dCi GT (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2015.12)

RENAULT LATITUDE (L70_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.07)

RENAULT LATITUDE (L70_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2011.02)

RENAULT LATITUDE (L70_)

2.0 16V eco2 Flexfuel (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2011.02)

RENAULT LATITUDE (L70_)

2.0 dCi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.02)

RENAULT LATITUDE (L70_)

2.0 dCi 175 (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2011.05)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.08)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 TCe (190KM / 140kW) benzyna (od 2012.06)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (190KM / 140kW) benzyna (od 2012.09)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 TCe (190KM / 140kW) benzyna (od 2012.06)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 TCe 220 (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.4 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.11)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 E85 (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.