

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4507-p-5017.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4507

Nasza cena brutto	187 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4507
Kod producenta	RT 4507
Kod EAN	5901436319658
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD VIII [300x47] Rotinger 4507

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 4507

Nazwa towaru

HONDA ACCORD VIII [300x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.3

Numery OE

45251SEAE30, 45251SEA30, 45251SEAE30

Odpowiednik

ATE 24.0125-0174.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479227

Odpowiednik

TEXTAR 92140900

Odpowiednik

JURID 562546JC

Odpowiednik

DELPHI BG3978

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280316600

Odpowiednik

TRW DF4432S

Odpowiednik

BREMBO 09A27210

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

47,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25,1

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

45251SEA30

HONDA

45251SEAE30

APEC BRAKING

DSK2463

ATE

24012501741

BENDIX

562546BC

BLUE PRINT

ADH24377

BORG %26 BECK

BBD4593

BOSCH

0986479227

BOSCH

0986479965

BRAKE ENGINEERING

DI956377

BREMBO

09A27210

BREMBO

09A27211

CAR

1421161

CAR

HPD1161

DELPHI

BG3978

FEBI BILSTEIN

31305

FERODO

DDF1424

FERODO

DDF14241

FERODO

DDF1424C

FERODO

DDF1424C1

FTE

BS5509

GIRLING

6044325

HELLA

8DD355112151

HELLA

8DD355118701

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304054

JAPANPARTS

DI403

JURID

562546JC

LPR

H1006V

METELLI

230997

METZGER

25085

MEYLE

31155210030

MEYLE

31155210030PD

MEYLE

31155210051

MEYLE

31155210051PD

MINTEX

MDC1701

NATIONAL

NBD1336

NK

202646

NK

312646

PAGID

54409

PILENGA

V308

QUINTON HAZELL

BDC5509

QUINTON HAZELL

BSF5509

REMSA

6121810

ROTINGER

RT4507GL

ROTINGER

RT4507GLT3

ROTINGER

RT4507GLT5

ROTINGER

RT4507GLT6

ST-TEMPLIN

0311016570

ST-TEMPLIN

0311016575

SWAG

85931305

TEXTAR

92140900

TEXTAR

92140903

TRISCAN

812040136

TRUSTING

DF1279

TRW

DF4432S

VALEO

197145

VALEO

197262

ZIMMERMANN

280316600

ZIMMERMANN

280316650

ZIMMERMANN

280316652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

140,20

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

47,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25,10

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 All-wheel Drive (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA CR-V II (RD_)

2.2 CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2006.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.