Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4518-p-5028.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4518

Nasza cena brutto	**298 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4518**
Kod producenta	**RT 4518**
Kod EAN	**5901436345404**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**345**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**345**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SEAT LEON, AUDI A3, VW GOLF, PASSAT [345x50] Rotinger 4518

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4518

Nazwa towaru

SEAT LEON, AUDI A3, VW GOLF, PASSAT [345x50]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

12

Numery OE

1K0615301AB, 1K0615301M, 1K0615301AB, 1K0615301AR, 1K0615301M

Odpowiednik

ATE 24.0130-0115.1 24.0330-0115.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479204

Odpowiednik

TEXTAR 92120600

Odpowiednik

JURID 562239J

Odpowiednik

DELPHI BG9952

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4350S

Odpowiednik

BREMBO 09A20110

Średnica **A** [mm]

345

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

49,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

27

Ilość otworów **F1**

9

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

1K0615301AB

AUDI

1K0615301M

SEAT

1K0615301AB

SEAT

1K0615301M

SKODA

1K0615301AB

SKODA

1K0615301AR

SKODA

1K0615301M

VAG

1K0615301AB

VAG

1K0615301M

VW

1K0615301AB

VW

1K0615301M

A.B.S.

17559

APEC BRAKING

DSK2473

ATE

24013001151

ATE

24033001151

ATE

24113001151

BENDIX

562239B

BENDIX

562239BC

BLUE PRINT

ADV184311

BORG %26 BECK

BBD5755S

BOSCH

0986479204

BOSCH

0986479B87

BRAKE ENGINEERING

DI956251S

BREMBO

09A20110

BREMBO

09A20111

CAR

1421025

CAR

HPD1025

DELPHI

BG9952

FEBI BILSTEIN

34254

FERODO

DDF1504

FERODO

DDF15041

FIRST LINE

FBD1404

FTE

BS7081

FTE

BS7081H

GIRLING

6043505

HELLA

8DD355109531

HELLA

8DD355109541

HELLA

8DD355121271

JURID

562239J

JURID

562239JC

LEMFORDER

3086501

LPR

A1024V

LPR

A1024VR

METELLI

230851

MEYLE

1155211010

MEYLE

1155211010PD

MEYLE

1835211010PD

MINTEX

MDC1718

NATIONAL

NBD1330

PILENGA

V862

QH Benelux

58176

QUINTON HAZELL

BDC5575

QUINTON HAZELL

BSF5575

REMSA

679110

ROTINGER

RT4518GL

ROTINGER

RT4518GLT3

ROTINGER

RT4518GLT5

ROTINGER

RT4518GLT6

SWAG

30934254

TEXTAR

92120600

TEXTAR

92120603

TRISCAN

8120291010

TRISCAN

8120291010C

TRUSTING

DF1070

TRW

DF4350S

VALEO

197197

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

345

średnica wewnętrzna [mm]

140

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

49,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

27

Ilość otworów

9

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2003.08 do 2007.09)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2010.05)

AUDI A3 (8P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2009.05)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.08)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.09)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2004.09 do 2009.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

SEAT LEON (1P1)

2.0 Cupra R (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.05)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.03)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (240KM / 177kW) benzyna (od 2006.11 do 2011.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

3.6 FSI 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

3.6 V6 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.10 do 2015.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.2 V6 (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.6 V6 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.05 do 2010.11)

VW GOLF V (1K1)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2008.11)

VW GOLF V (1K1)

3.2 R32 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2008.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.05 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.4 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 BiFuel (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.03 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 MultiFuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.01)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi (235KM / 173kW) benzyna (od 2011.05 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi (210KM / 155kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (256KM / 188kW) benzyna (od 2009.11 do 2013.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.05)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (270KM / 199kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2013.05)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.11)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.03 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.2 TSI 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.4 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2011.03 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 GTI (211KM / 155kW) benzyna (od 2012.05 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 R (265KM / 195kW) benzyna (od 2013.01 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW PASSAT (3C2)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.07)

VW PASSAT CC (357)

1.4 TSI MultiFuel (160KM / 118kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2012.01)

VW PASSAT CC (357)

3.6 FSI 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2008.02 do 2011.12)

VW PASSAT Variant (3C5)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.05)

VW PASSAT Variant (3C5)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

VW PASSAT Variant (3C5)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (256KM / 188kW) benzyna (od 2009.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (280KM / 206kW) benzyna (od 2014.05 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11 do 2017.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.