

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4528-p-5035.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4528

Nasza cena brutto	147 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4528
Kod producenta	RT 4528
Kod EAN	5901436327134
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	291,5
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	291,5

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN CUBE, TIIDA [292x62] Rotinger 4528

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 4528

Nazwa towaru

NISSAN CUBE, TIIDA [292x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.6

Numery OE

43206-EM10A, 43206EM10A

Odpowiednik

ATE 24.0109-0166.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479742

Odpowiednik

TEXTAR 92234303

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4666C

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200252100

Odpowiednik

TRW DF6317

Odpowiednik

BREMBO 08.A715.20

Średnica **A** [mm]

291,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

164

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,1

Wysokość **B** [mm]

62,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,9

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA (DONGFENG)

43206EW81B

NISSAN

43206EM10A

A.B.S.

18040

ABE

C41048ABE

AP

15024

AP

15024V

APEC BRAKING

DSK2769

ASHIKA

6101108

ASHUKI

N01331

ATE

24010901661

ATE

409166

BLUE PRINT

ADN143134

BORG %26 BECK

BBD5170

BOSCH

0986479742

BRECO

BS6016

BRECO

BV6016

BREMBO

08A71520

BREMBO

08A71521

CIFAM

8001473C

COMLINE

ADC0283

COMLINE

AND6969

DELPHI

BG4666C

DENCKERMANN

B130685

DJ PARTS

BD2622

EUROBRAKE

5815202284

FRI.TECH.

DF1500

FTE

BS7381

FTE

BS7381B

GIRLING

6063174

HELLA PAGID

8DD355122981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311007

JAPANPARTS

DP108

JAPKO

61108

KAISHIN

CBR524

KAVO PARTS

BR6814

KAVO PARTS

BR6814C

KAWE

6157900

LPR

N2040P

MAGNETI MARELLI

360406117700

METELLI

231473C

MINTEX

MDC2710

NATIONAL

NBD1711

NIPPARTS

N3311049

NK

202284

NK

312284

NPS

N331N29

PROTECHNIC

PRD5352

RAICAM

RD01271

REMSA

6157900

ROADHOUSE

6157900

ROTINGER

RT4528GL

ROTINGER

RT4528GLT3

ROTINGER

RT4528GLT5

ROTINGER

RT4528GLT6

SASIC

6106251

SBS

1815202284

SBS

1815312284

TEXTAR

92234303

TRISCAN

812014178

TRISCAN

812014178C

TRUSTING

DF1500

TRW

DF6317

WOKING

D6157900

ZIMMERMANN

200252100

ZIMMERMANN

200252120

ZIMMERMANN

200252150

ZIMMERMANN

200252152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

291,50

średnica wewnętrzna [mm]

164

średnica otworu centrującego [mm]

68,10

Wysokość [mm]

62,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,90

średnica otworu [mm]

114,30

średnica otworu 1 [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

5/4

Zastosowanie

NISSAN CUBE (Z12)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.03)

NISSAN CUBE (Z12)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2010.03)

NISSAN CUBE (Z12)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2010.03)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.