Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 20:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4543-p-5040.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4543

Nasza cena brutto	**104 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4543**
Kod producenta	**RT 4543**
Kod EAN	**5901436330868**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**315**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**315**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA CELICA [315x60] Rotinger 4543

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4543

Nazwa towaru

TOYOTA CELICA [315x60]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

4243120280, 4243120290, 4243120280, 4243120290

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92169503

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3599

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

315

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

59,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

4243120280

TOYOTA

4243120290

A.B.S.

18067

ASHUKI

T60313

BLUE PRINT

ADT343115

DELPHI

BG3599

KAVO PARTS

BR9538C

MINTEX

MDC1346

NATIONAL

NBD903

NIPPARTS

N3312075

PAGID

54695

QUINTON HAZELL

BDC5079

ROTINGER

RT4543GL

ROTINGER

RT4543GLT3

ROTINGER

RT4543GLT5

ROTINGER

RT4543GLT6

ROULUNDS BRAKING

FO4221

TEXTAR

92169503

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

315

średnica wewnętrzna [mm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

55

Średnica piasty 1 [mm]

55

Wysokość [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

15

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA CELICA coupe (_T20_)

2.0 i Turbo 4WD (242KM / 178kW) benzyna (od 1994.02 do 1999.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.