Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4553-p-5044.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4553

Nasza cena brutto	**166 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4553**
Kod producenta	**RT 4553**
Kod EAN	**5901436328599**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**304,7**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**304,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL MOVANO B, RENAULT MASTER III [305x72] Rotinger 4553

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4553

Nazwa towaru

OPEL MOVANO B, RENAULT MASTER III [305x72]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.3

Numery OE

43 20 640 87R, 4320600Q0B, 4421080, 93168847, 4320600Q0B, 432064087R, 4421080, 93168847

Odpowiednik

ATE 24.0112-0190.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479714

Odpowiednik

TEXTAR 92228800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4321

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO 08A65110

Średnica **A** [mm]

304,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

167,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

91,1

Wysokość **B** [mm]

71,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

17

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

130

Numery zamienne

NISSAN

4320600Q0B

OPEL

4421080

OPEL

93168847

RENAULT

432064087R

VAUXHALL

93168847

ATE

24011201901

BOSCH

0986479714

BREMBO

08A65110

DELPHI

BG4321

FTE

BS7286

GIRLING

DF2816S

LPR

R1044P

MINTEX

MDC2242

NUOVA TECNODELTA

1421579

PAGID

55288

PILENGA

5783

ROTINGER

RT4553GL

ROTINGER

RT4553GLT3

ROTINGER

RT4553GLT5

ROTINGER

RT4553GLT6

SBS

1815203978

TEXTAR

92228800

VALEO

197487

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

304,70

średnica wewnętrzna [mm]

167,20

średnica otworu centrującego [mm]

91,10

Średnica piasty koła [mm]

91

Wysokość [mm]

71,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

17

średnica otworu [mm]

130

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

130

Zastosowanie

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.06)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 125 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.09)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.02)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.09)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.07)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 125 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 125 RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 130 RWD (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 145 RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.11)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.08)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.06)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.05)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.06)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 125 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 125 RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 130 RWD (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 145 RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.02)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.02)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.02 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.09)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.07)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.01)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.01)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 100 FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.02)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 110 FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.09)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 125 FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.02)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 135 FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 145 FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.02)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 150 FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 165 FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 170 FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 100 FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 100 RWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 110 FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.09)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 125 FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 125 RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 135 FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 135 RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 145 FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 145 RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 150 FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 165 FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 170 FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.06)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 100 FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 100 RWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 110 FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.09)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 125 FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 125 RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 130 FWD (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.06)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 135 FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 135 RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 145 FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 145 RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 150 FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 165 FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 170 FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.