

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4562-p-5051.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4562

Nasza cena brutto	152 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4562
Kod producenta	RT 4562
Kod EAN	5901436328636
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	305
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	305

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL MOVANO B, RENAULT MASTER III [305x72] Rotinger 4562

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4562

Nazwa towaru

OPEL MOVANO B, RENAULT MASTER III [305x72]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

43 20 003 67R, 4320600Q0A, 4419362, 93197406, 432000367R, 4320600Q0A, 4419362, 7485120668, 93197406

Odpowiednik

ATE 24.0112-0191.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479717

Odpowiednik

TEXTAR 92228700

Odpowiednik

JURID 562714JC

Odpowiednik

DELPHI BG4320

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430262720

Odpowiednik

TRW DF6120

Odpowiednik

BREMBO 08B82910

Średnica **A** [mm]

305

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

167

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

90

Wysokość **B** [mm]

71,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

130

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

93197406

NISSAN

4320600Q0A

OPEL

4419362

OPEL

93197406

RENAULT

432000367R

RENAULT

7485120668

VAUXHALL

4419362

VAUXHALL

93197406

ATE

24011201911

BENDIX

562714BC

BOSCH

0986479717

BREMBO

08B82910

DELPHI

BG4320

FTE

BS7285

GIRLING

DF6120

JURID

562714JC

LPR

O1037P

MINTEX

MDC2241

NUOVA TECNODELTA

1421580

PAGID

55287

PILENGA

5781A2

ROTINGER

RT4562GL

ROTINGER

RT4562GLT3

ROTINGER

RT4562GLT5

ROTINGER

RT4562GLT6

SBS

1815203977

TEXTAR

92228700

TRW

DF6120

ZIMMERMANN

430262720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

305

średnica wewnętrzna [mm]

167

średnica otworu centrującego [mm]

90

Średnica piasty koła [mm]

90

Wysokość [mm]

71,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

130

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

130

Zastosowanie

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.06)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 125 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.09)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.11)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.02)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.09)

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)

dCi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.07)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 125 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 130 RWD (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.11)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.08)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06)

NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B)

dCi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.06)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.05)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.06)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 125 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 130 RWD (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.11)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.02)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.02 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.09)

NISSAN NV400 Skrzynia (X62, X62B)

dCi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.09)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.12)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.12)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.12)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.01)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Autobus (X62)

2.3 CDTI FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.07)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.01)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62)

2.3 CDTI RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.01)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.11)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.05)

OPEL MOVANO B Skrzynia (X62)

2.3 CDTI RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.05)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 100 FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.02)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 110 FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.09)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 125 FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.02)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 135 FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 145 FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.02)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 150 FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 165 FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Autobus (JV)

2.3 dCi 170 FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 100 FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 100 RWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 110 FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.09)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 125 FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 125 RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 135 FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 135 RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 145 FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 145 RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 150 FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 165 FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 170 FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.06)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 100 FWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 100 RWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 110 FWD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.09)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 125 FWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 125 RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 130 FWD (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.06)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 135 FWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 135 RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 145 FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 145 RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 150 FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 165 FWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 170 FWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.