

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4570-p-5052.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4570

Nasza cena brutto	132 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4570
Kod producenta	RT 4570
Kod EAN	5901436342212
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	257,9
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	257,9

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT KANGOO [258x44] Rotinger 4570

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4570

Nazwa towaru

RENAULT KANGOO [258x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

40 20 612 00R, 40 20 670 16R, 40 20 675 01R, 415 420 01 01, 77 01 210 081, 402061200R, 402063166R, 402067016R, 402067501R, 4154200101, 7701210081, A4154200101

Odpowiednik

ATE 24.0122-0270.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479556

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470244120

Odpowiednik

TRW DF6186

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

257,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

43,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

DACIA

402061200R

DACIA

402067016R

MERCEDES-BENZ

4154200101

MERCEDES-BENZ

A4154200101

RENAULT

402061200R

RENAULT

402063166R

RENAULT

402067016R

RENAULT

402067501R

RENAULT

7701210081

ATE

24012202701

BOSCH

0986479556

BREMBO

09907820

BREMBO

09907821

FERODO

DDF1978

GALFER

B1G22202701

GALFER

G2122270

HELLA

8DD355118491

HELLA PAGID

8DD355118491

PILENGA

V799

ROTINGER

RT4570GL

ROTINGER

RT4570GLT3

ROTINGER

RT4570GLT5

ROTINGER

RT4570GLT6

TRW

DF6186

ZIMMERMANN

470244120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

257,90

średnica wewnętrzna [mm]

124,50

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

43,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,80

Ilość otworów

4

otwór o $\varnothing$ [mm]

13,50

Wymiar gwintu

13,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2015.04)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.04)

DACIA DOKKER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2015.04)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.04)

DACIA LODGY (JS_)

1.2 TCe (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2013.01)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2015.06)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 SCe 115 (102KM / 75kW) benzyna (od 2015.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

108 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

112 (114KM / 84kW) benzyna (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

108 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

112 (114KM / 84kW) benzyna (od 2013.06)

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2013.06)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 TCe 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.03)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 TCe 120 (118KM / 87kW) benzyna (od 2016.01)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.06)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.2 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.2 TCe 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.03)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.2 TCe 120 (118KM / 87kW) benzyna (od 2016.01)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.06)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.01)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.01)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (91KM / 67kW) olej napędowy (od 2017.08)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (110KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.2 TCe 115 (115KM / 84kW) benzyna (od 2013.07)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 105 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 85 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 16V LPG (106KM / 78kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

Z.E. (60KM / 44kW) elektryczny (od 2011.10)

RENAULT ZOE (BFM_)

ZOE (88KM / 65kW) elektryczny (od 2012.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.