

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt8201-p-5071.html>



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT8201

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nasza cena brutto     | 53 zł              |
| Dostępność            | Zapytaj sprzedawcę |
| Numer katalogowy      | RT8201             |
| Kod producenta        | RT 8201            |
| Kod EAN               | 5901436316671      |
| Producent             | ROTINGER           |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny              |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe   |
| Strona montażu        | oś przednia        |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe SKODA FAVORIT [236x46] Rotinger 8201

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 8201

Nazwa towaru

SKODA FAVORIT [236x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

---

3.7

Numery OE

115430210, 115430211, 115430210, 115430211, 2464230012, 246423001207, 2464230412, A2464230012, A246423001207, A2464230412

Odpowiednik

**ATE 24.0109-0173.1 24.0113-0169.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986478776**

Odpowiednik

**TEXTAR 92065700**

Odpowiednik

**JURID 561518J**

Odpowiednik

**DELPHI BG2576**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 400368020**

Odpowiednik

**TRW DF1662**

Odpowiednik

**BREMBO 08524310**

Średnica **A** [mm]

236

---

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

45,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,6

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

## Numery zamienne

SKODA

115430210

SKODA

115430211

---

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

236

średnica wewnętrzna [mm]

124,7

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

45,5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12,6

Minimalna grubość [mm]

11,4

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,80

średnica otworu [mm]

98

Ilość otworów 1

1

---

rozstaw otworów 1 [mm]

98

## Zastosowanie

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135** (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135** (57KM / 42kW) benzyna (od 1991.12 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135** (58KM / 43kW) benzyna (od 1991.12 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135 X,LX,GLX** (54KM / 40kW) benzyna (od 1990.01 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135L** (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 136** (61KM / 45kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.09)

SKODA FAVORIT Forman (785)

**1.3** (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.12 do 1995.06)

SKODA FAVORIT Forman (785)

**1.3** (61KM / 45kW) benzyna (od 1991.08 do 1995.06)

SKODA FAVORIT Forman (785)

**1.3** (54KM / 40kW) benzyna (od 1991.09 do 1995.06)

---

SKODA FAVORIT pick-up (787)

**1.3** (68KM / 50kW) benzyna (od 1992.12 do 1997.06)

SKODA FAVORIT pick-up (787)

**1.3** (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.12 do 1997.06)

SKODA FAVORIT pick-up (787)

**1.3** (57KM / 42kW) benzyna (od 1992.12 do 1997.06)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.