

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81004-p-5089.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81004



Nasza cena brutto	54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG81004
Kod producenta	SIG81004
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	238,8
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia i tylna
Średnica tarcz [mm]	238,8

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 239x10 VW Golf II, VW Polo

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81004** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

AUDI

811615301

AUDI

811615301B

AUDI

811615301C

AUDI

823615301

MEGA

306150301811

SEAT

811615301

SEAT

811615301B

SEAT

811615301C

SEAT

823615301

SKODA

811615301

SKODA

811615301B

SKODA

811615301C

SKODA

823615301

VAG

811615301

VAG

811615301B

VAG

823615301

VW

811615301

VW

811615301B

VW

811615301C

VW

823615301

A.B.S.

15703

A.P.

16400E

ABEX

W0220

ACDelco

AC2036D

APEC BRAKING

DSK137

ATE

24011001511

ATE

24031001511

ATE

24111001511

ATE

410151

BENDIX

333094

BENDIX

561087B

BENDIX

561087BC

BORG %26 BECK

BBD4180

BOSCH

0986478010

BOSCH

0986479824

BOSCH

0986BB4363

BOSCH

986478010

BOSCH

F026A01091

BRADI

1580414

BRAKE ENGINEERING

DI826313

BREMBO

08263130

BREMBO

08263134

CAR

142705

CAR

HPD705

DBA Australia

DBA242

DELPHI

BG117

DELPHI

BG2117

DELPHI

BS1010

FAG

BS1010

FEBI BILSTEIN

02122

FERODO

DDF042

FERODO

DDF0421

FERODO

DDF042C

FERODO

DDF042C1

FERODO

DRF042

FERODO

DRF042S

FIRST LINE

FBD116

FTE

BS1010

GIRLING

6015183

GRAF

DF2854

HELLA

8DD355100041

HELLA

8DD355100051

JURID

561087J

JURID

561087JC

LEMFORDER

1011603

LPR

A1011P

MAGNETI MARELLI

353615804140

MAGNETI MARELLI

431602040660

MAPCO

15768

METELLI

230054

METZGER

16400E

MEYLE

1155211005

MEYLE

1155211005PD

MINTEX

MDC247

MINTEX
MDK0113

MINTEX
MDK0178

NATIONAL
NBD008

NK
204704

NK
314704

OBTEC A%2FS
421036

OBTEC A%2FS
815421036

PAGID
53901

PAGID
53901PRO

PEX
140613

PEX
140613N

QH Benelux
57115

QUINTON HAZELL

817102

QUINTON HAZELL

817103

QUINTON HAZELL

BDC1010

QUINTON HAZELL

BSF1010

REMSA

608600

REMSA

817102

REMSA

817103

ROADHOUSE

608600

ROADHOUSE

817102

ROADHOUSE

817103

ROTINGER

RT1004GL

ROTINGER

RT1004GLT3

ROTINGER

RT1004GLT5

ROTINGER

RT1004GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2036

SEBRO

7115

ST-TEMPLIN

0311010010

ST-TEMPLIN

0311010015

SWAG

30902122

TEXTAR

92009300

TEXTAR

92009303

TEXTAR

98200009301

TRISCAN

812010137

TRUSTING

DF004

TRW

DF1518

VALEO

186017

VALEO

186249

WOKING

P608600

ZIMMERMANN

6001050

ZIMMERMANN

600105000

ZIMMERMANN

600105050

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

238,80

średnica wewnętrzna [mm]

124,20

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

38,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9,90

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,60

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

AUDI 100 (C1)

1.6 (85KM / 63kW) benzyna (od 1975.01 do 1976.07)

AUDI 100 (C1)

1.8 (85KM / 63kW) benzyna (od 1971.09 do 1974.07)

AUDI 100 (C1)

1.8 (100KM / 74kW) benzyna (od 1970.10 do 1976.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1972.05 do 1978.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1972.05 do 1978.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1972.05 do 1975.08)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.5 (85KM / 63kW) benzyna (od 1972.05 do 1976.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1975.09 do 1978.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.6 (85KM / 63kW) benzyna (od 1975.09 do 1978.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1976.01 do 1978.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1978.09 do 1981.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1978.09 do 1981.07)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.10)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.09)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.3 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 i 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.06 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.06)

VW DERBY (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1981.10 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.08 do 1983.07)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1984.12)

VW GOLF I (17)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1974.04 do 1983.07)

VW GOLF I (17)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.08 do 1983.07)

VW GOLF I (17)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1976.08 do 1980.07)

VW GOLF I (17)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1980.08 do 1983.07)

VW GOLF I (17)

1.6 TD (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1982.03 do 1983.07)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1983.11 do 1985.08)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1985.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1987.06)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1986.06 do 1992.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI G60 Syncro (160KM / 118kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.12)

VW GOLF II Van (19E, 1G1)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.07)

VW JETTA I (16)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1979.08 do 1984.02)

VW JETTA I (16)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.08 do 1984.02)

VW JETTA I (16)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1978.08 do 1980.07)

VW JETTA I (16)

1.6 (85KM / 63kW) benzyna (od 1978.08 do 1984.02)

VW JETTA I (16)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1980.08 do 1984.02)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1984.01 do 1987.06)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.06 do 1991.12)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1984.01 do 1992.07)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1984.01 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 TD (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1991.10)

VW PASSAT (32)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1973.05 do 1980.07)

VW PASSAT (32)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1973.05 do 1978.01)

VW PASSAT (32)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1973.05 do 1978.01)

VW PASSAT (32)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1978.01 do 1980.07)

VW PASSAT (32)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1977.08 do 1980.07)

VW PASSAT (32B)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1980.08 do 1983.07)

VW PASSAT (32B)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1980.08 do 1986.07)

VW PASSAT Variant (33)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1973.05 do 1980.07)

VW PASSAT Variant (33)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1973.10 do 1978.01)

VW PASSAT Variant (33)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1973.05 do 1978.01)

VW PASSAT Variant (33)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1977.02 do 1980.07)

VW POLO (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1981.10 do 1986.10)

VW POLO (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.01)

VW POLO (86C, 80)

1.0 Cat (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.09)

VW POLO (86C, 80)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1981.10 do 1989.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1989.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.10 do 1991.03)

VW POLO (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1990.07)

VW POLO (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

110 1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2002.01)

VW POLO CLASSIC (6V2)

57 1.7 SDI (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

60 1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.12 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

64 1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.12 do 1999.08)

VW POLO CLASSIC (6V2)

68 1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2002.01)

VW POLO CLASSIC (6V2)

75 1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

75 1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 1997.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

90 1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

90 1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.10)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.01 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.07)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1988.12)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1982.05 do 1986.10)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.01)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 Cat (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1987.06)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1989.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (78KM / 57kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.08)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.10 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1990.08)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.09)

VW POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VW POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF)

1.3 (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VW POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1994.07)

VW POLO Variant (6V5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.12 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.7 SDI (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.09)

VW SANTANA (32B)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.08 do 1983.07)

VW SANTANA (32B)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1981.08 do 1984.12)

VW SCIROCCO (53)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1974.04 do 1979.07)

VW SCIROCCO (53)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VW SCIROCCO (53B)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1980.08 do 1983.12)

VW SCIROCCO (53B)

1.6 (85KM / 63kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.04)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.