Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81009-p-5094.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81009

Nasza cena brutto	**71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG81009**
Kod producenta	**SIG81009**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**235,8**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**235,8**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 236x12,6 Astra F, Corsa B, Vectra A

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81009** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

BEDFORD

90008005

BEDFORD

90111242

CHEVROLET

90008005

CHEVROLET

90111242

GENERAL MOTORS

090008005

GENERAL MOTORS

093182290

GENERAL MOTORS

90008005

GENERAL MOTORS

93182290

GENERAL MOTORS

93182311

OPEL

0569013

OPEL

0569030

OPEL

569013

OPEL

569030

OPEL

90008005

OPEL

90008031

OPEL

93182290

PONTIAC

90111242

VAUXHALL

90008005

VAUXHALL

90008031

VAUXHALL

90111242

VAUXHALL

93182290

A.B.S.

15748

A.P.

X10170

ACDelco

AC2055D

APEC BRAKING

DSK117

ATE

24011301611

ATE

24031301611

ATE

413161

BENDIX

561158B

BENDIX

561158BC

BLUE PRINT

ADZ94329

BORG %26 BECK

BBD4857

BOSCH

0986478081

BOSCH

0986479830

BOSCH

0986479B20

BOSCH

0986BB4334

BOSCH

986478081

BRADI

1340514

BRAKE ENGINEERING

DI844751

BREMBO

08447510

BREMBO

08447530

BREMBO

08447575

CAR

142503

CAR

HPD503

DBA Australia

DBA011

DBA Australia

DBA820

DELPHI

BG148

DELPHI

BG2148

DELPHI

BS3388

FEBI BILSTEIN

08504

FERODO

DDF116

FERODO

DDF116C1

FERODO

DRF116

FIRST LINE

FBD265

FTE

BS3388

GIRLING

6016083

GRAF

DF2880

HELLA

8DD355100421

HELLA

8DD355100431

JURID

561158J

JURID

561158JC

LEMFORDER

1224302

LPR

O1051P

MAGNETI MARELLI

353613405140

MAGNETI MARELLI

431602040700

MAPCO

15748

MAPCO

157482

METELLI

230080

METZGER

10170

METZGER

605900

METZGER

X10170

MEYLE

6155216003

MEYLE

6155216003PD

MGA

D880

MINTEX

MDC266

MINTEX

MDK0019

MINTEX

MDK0157

NATIONAL

NBD004

NK

203606

NK

303606

NK

313606

OBTEC A%2FS

251103

OBTEC A%2FS

815251103

PAGID

52404

PAGID

52404PRO

PEX

140418

PEX

140418N

PILENGA

5063

QH Benelux

55151

QUINTON HAZELL

810101

QUINTON HAZELL

839301

QUINTON HAZELL

877400

QUINTON HAZELL

BDC3388

QUINTON HAZELL

BSF3388

REMSA

605900

REMSA

810101

REMSA

839301

REMSA

877400

ROADHOUSE

605900

ROADHOUSE

810101

ROADHOUSE

839301

ROADHOUSE

877400

ROTINGER

RT1009GL

ROTINGER

RT1009GLT3

ROTINGER

RT1009GLT5

ROTINGER

RT1009GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2055

SEBRO

5151

ST-TEMPLIN

0311023830

ST-TEMPLIN

0311023835

ST-TEMPLIN

0311024160

ST-TEMPLIN

0311024165

SWAG

40908504

TEXTAR

92020900

TEXTAR

92020903

TEXTAR

98200020901

TRISCAN

812024102

TRISCAN

812024104

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0635033

TRUSTING

DF009

TRW

DF1608

VALEO

186023

VALEO

186187

WOKING

P605900

ZIMMERMANN

4301452

ZIMMERMANN

430145200

ZIMMERMANN

430145220

ZIMMERMANN

430145250

ZIMMERMANN

430145252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

235,80

średnica wewnętrzna [mm]

120,10

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

41,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12,60

Minimalna grubość [mm]

9,70

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

CHEVANNE

1.3 (53KM / 39kW) benzyna (od 1976.06 do 1980.02)

CHEVANNE

1.3 (54KM / 40kW) benzyna (od 1980.03 do 1982.12)

DAEWOO CIELO

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.3 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.09 do 1987.09)

OPEL ASCONA C (J82)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1982.03 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.6 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1981.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.3 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1982.03 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.6 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1981.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.08)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F CLASSIC Kombi (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1998.01 do 2005.01)

OPEL ASTRA F CLASSIC liftback (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F CLASSIC liftback (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F CLASSIC sedan (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.09)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.09)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.01)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.2 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.2 N (52KM / 38kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.2 S (55KM / 40kW) benzyna (od 1982.09 do 1990.02)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.10)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.3 S (70KM / 51kW) benzyna (od 1982.09 do 1989.10)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.4 S (72KM / 53kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1987.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.5 TD (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (98KM / 72kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (100KM / 74kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.09)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.2 (45KM / 33kW) benzyna (od 1986.02 do 1989.04)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1986.02 do 1989.04)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.02 do 1989.04)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 1986.02 do 1989.04)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1987.06 do 1989.04)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1982.09 do 1992.09)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.2 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1989.10 do 1993.03)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.4 S (72KM / 53kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1987.10 do 1992.11)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.5 TD (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1987.10 do 1993.03)

OPEL CORSA B (S93)

1.0 i 12V (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.2 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.2 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.2 i 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.5 TD (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2000.09)

OPEL CORSA B Nadwozie pełne / liftback (S93)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1999.08 do 2000.09)

OPEL CORSA B Nadwozie pełne / liftback (S93)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.09)

OPEL GT

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1968.09 do 1970.12)

OPEL GT

1.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 1968.09 do 1973.08)

OPEL KADETT C

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1974.01 do 1979.07)

OPEL KADETT C

1.2 (52KM / 38kW) benzyna (od 1973.08 do 1977.04)

OPEL KADETT C

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1973.08 do 1979.07)

OPEL KADETT C

1.2 S (60KM / 44kW) benzyna (od 1973.08 do 1979.07)

OPEL KADETT C City

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1975.05 do 1979.07)

OPEL KADETT C City

1.2 (52KM / 38kW) benzyna (od 1975.05 do 1977.04)

OPEL KADETT C City

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1976.07 do 1979.07)

OPEL KADETT C City

1.2 S (60KM / 44kW) benzyna (od 1973.08 do 1979.07)

OPEL KADETT C coupe

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1974.01 do 1979.07)

OPEL KADETT C coupe

1.2 (52KM / 38kW) benzyna (od 1973.08 do 1977.04)

OPEL KADETT C coupe

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1973.08 do 1979.07)

OPEL KADETT C coupe

1.2 S (60KM / 44kW) benzyna (od 1973.08 do 1979.07)

OPEL KADETT C Kombi

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1974.01 do 1979.07)

OPEL KADETT C Kombi

1.2 (52KM / 38kW) benzyna (od 1973.08 do 1977.04)

OPEL KADETT C Kombi

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1973.08 do 1979.07)

OPEL KADETT C Kombi

1.2 S (60KM / 44kW) benzyna (od 1973.08 do 1979.07)

OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1979.08 do 1984.08)

OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1982.03 do 1984.08)

OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)

1.6 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1981.09 do 1984.08)

OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1979.08 do 1984.08)

OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1982.03 do 1984.08)

OPEL KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_)

1.3 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.08 do 1984.08)

OPEL KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1979.08 do 1984.08)

OPEL KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1982.03 do 1984.08)

OPEL KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_)

1.6 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1981.09 do 1984.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.5 TD (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1988.07 do 1991.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1984.09 do 1989.01)

OPEL KADETT E (T85)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.6 S (82KM / 60kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.6 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.09 do 1986.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1989.02 do 1991.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 1987.09 do 1990.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.8 i (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.10 do 1986.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1992.05)

OPEL KADETT E (T85)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.09 do 1986.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.8 S (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E Combo (T85)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.12)

OPEL KADETT E Combo (T85)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1989.12)

OPEL KADETT E Combo (T85)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.08 do 1994.07)

OPEL KADETT E Combo (T85)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1994.07)

OPEL KADETT E kabriolet (T85)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.10 do 1993.02)

OPEL KADETT E kabriolet (T85)

1.6 i (82KM / 60kW) benzyna (od 1989.07 do 1993.02)

OPEL KADETT E kabriolet (T85)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.10 do 1993.02)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1984.09 do 1986.07)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.3 i Cat (60KM / 44kW) benzyna (od 1985.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.3 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1984.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1984.09 do 1987.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.01 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.01 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.5 TD (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1988.07 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1984.09 do 1989.01)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.6 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.09 do 1986.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1989.02 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.10 do 1986.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.06 do 1991.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.09 do 1986.08)

OPEL KADETT E Kombi (T85)

1.8 S (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.5 TD (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1988.07 do 1991.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1984.09 do 1989.01)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.6 S (82KM / 60kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.6 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.09 do 1986.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1989.02 do 1991.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.10 do 1986.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.8 GSI (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.09 do 1986.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.06 do 1991.08)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.8 S (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1991.08)

OPEL KADETT E nadwozie zamknięte / kombi (T85)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1984.09 do 1986.07)

OPEL KADETT E nadwozie zamknięte / kombi (T85)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1988.08)

OPEL KADETT E nadwozie zamknięte / kombi (T85)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.08 do 1993.09)

OPEL KADETT E nadwozie zamknięte / kombi (T85)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.08 do 1992.09)

OPEL KADETT E nadwozie zamknięte / kombi (T85)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1992.09)

OPEL VECTRA A (J89)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.06)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.09)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 S (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.07)

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.09 do 1990.10)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 S (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.09)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.10)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.8 S (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze

produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.