

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81018-p-5103.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81018



Nasza cena brutto	78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG81018
Kod producenta	SIG81018
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	237,3
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	237,3

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 238x13,4 Rover 200 89->, Rover 400 90->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81018** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

MG

GBD90851

ROVER

EJP7368

ROVER

EJP7368EVA

ROVER

GBD829

ROVER

GBD90819

ROVER

GBD90829

A.B.S.

15964

ABEX

W0531

APEC BRAKING

DSK194

ATE

24011301881

BENDIX

561621B

BENDIX

561621BC

BORG %26 BECK

BBD4033

BRADI

1032414

BRAKE ENGINEERING

DI955112

BREMBO

08545610

BREMBO
08545620

CAR
142331

CAR
HPD331

DELPHI
BG2616

DELPHI
BG616

DELPHI
BS3801

FAG
BS3801

FERODO
DDF285

FERODO
DDF2851

FIRST LINE
FBD046

FTE
BS3801

GIRLING

6018073

GRAF

DF29268L

HELLA

8DD355104031

JURID

561621J

JURID

561621JC

LEMFORDER

1824001

MAGNETI MARELLI

353610324140

MAPCO

15601

METELLI

230268

MINTEX

MDC707

MINTEX

MDK0034

NK

204006

NK

314006

OBTEC A%2FS

121202

PAGID

52904

PEX

140066

QH Benelux

57383

QUINTON HAZELL

BDC3801

QUINTON HAZELL

BSF3801

REMSA

637000

ROADHOUSE

637000

ROTINGER

RT1018GL

ROTINGER

RT1018GLT3

ROTINGER

RT1018GLT5

ROTINGER

RT1018GLT6

TEXTAR

92070500

TEXTAR

98200070501

TRISCAN

812017108

TRUSTING

DF018

TRW

DF1807

VALEO

186285

ZIMMERMANN

4501533

ZIMMERMANN

450153300

ZIMMERMANN

450153350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

237,30

średnica wewnętrzna [mm]

123

średnica otworu centrującego [mm]

61,10

Wysokość [mm]

47,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13,50

Minimalna grubość [mm]

10,70

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

87

Zastosowanie

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.11)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 1990.04 do 1992.09)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4i 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.01 do 1999.11)

ROVER 200 liftback (XW)

214 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.12)

ROVER 200 liftback (XW)

214 GSi/Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.12 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

214 GSi/Si (95KM / 70kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

214 Si/Gsi (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

218 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.10)

ROVER 400 (RT)

414 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.03)

ROVER 400 (XW)

414 GSI/SI (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

414 GSI/SI Cat (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

418 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.04)

ROVER 400 liftback (RT)

414 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.03)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.