Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81024-p-5109.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81024

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG81024**
Kod producenta	**SIG81024**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**245,8**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**245,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

OPEL

561914

OPEL

569014

OPEL

569015

OPEL

569026

OPEL

90008001

OPEL

90008027

OPEL

93182295

VAUXHALL

569015

VAUXHALL

90008001

VAUXHALL

9280751

VAUXHALL

93182295

A.B.S.

15750

ABEX

W0233

APEC BRAKING

DSK210

ATE

24011301251

ATE

413125

BENDIX

333105

BENDIX

561097B

BOSCH

0986478082

BOSCH

986478082

BRADI

1340214

BRAKE ENGINEERING

DI829531

BREMBO

08295320

CAR

142501

CAR

HPD501

DELPHI

BG2069

DELPHI

BG69

DELPHI

BS3154

FAG

BS3154

FERODO

DDF054

FERODO

DDF0541

FERODO

DDF6971

FIRST LINE

FBD268

FTE

BS3154

FTE

BS3205

FTE

BS4640

GIRLING

6016013

GRAF

DF2822

HELLA

8DD355100141

JURID

561097J

LEMFORDER

1466201

LPR

O1021P

MAGNETI MARELLI

353613402140

MAGNETI MARELLI

431602041200

METELLI

230022

METZGER

10012

MGA

D822

MINTEX

MDC18

NATIONAL

NBD031

NK

209903

NK

319903

OBTEC A%2FS

251104

OBTEC A%2FS

815251104

PAGID

52402

PEX

140416

QH Benelux

55141

QH Benelux

55152

QUINTON HAZELL

BDC3154

QUINTON HAZELL

BDC3205

QUINTON HAZELL

BSF3154

QUINTON HAZELL

BSF3205

REMSA

612700

ROADHOUSE

612700

ROTINGER

RT1024GL

ROTINGER

RT1024GLT3

ROTINGER

RT1024GLT5

ROTINGER

RT1024GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2273

SEBRO

5141

SWAG

40902494

TEXTAR

92010700

TEXTAR

98200010701

TRISCAN

812024103

TRUSTING

DF024

TRW

DF1601

VALEO

186193

WOKING

P612700

ZIMMERMANN

430145100

ZIMMERMANN

4301454

ZIMMERMANN

430145400

ZIMMERMANN

430145450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

245,80

średnica wewnętrzna [mm]

112

średnica otworu centrującego [mm]

73

Wysokość [mm]

55,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12,60

Minimalna grubość [mm]

9,70

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

10,50

średnica otworu [mm]

92

Zastosowanie

1700 (83KM / 61kW) benzyna (od 1972.02 do 1978.12)

1900 (97KM / 71kW) benzyna (od 1972.02 do 1978.12)

1900 (97KM / 71kW) benzyna (od 1972.02 do 1978.12)

2500 (115KM / 85kW) benzyna (od 1972.02 do 1978.12)

2500 (115KM / 85kW) benzyna (od 1972.02 do 1978.12)

2500 GTS (130KM / 96kW) benzyna (od 1972.02 do 1978.12)

2500 GTS (130KM / 96kW) benzyna (od 1972.02 do 1978.12)

LOTUS ESPRIT S2

2.0 (162KM / 119kW) benzyna (od 1975.10 do 1980.05)

LOTUS ESPRIT S2

2.2 Turbo (214KM / 157kW) benzyna (od 1980.02 do 1988.08)

LOTUS ESPRIT S3

2.2 (162KM / 119kW) benzyna (od 1980.05 do 1986.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1976.08 do 1979.02)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

1.2 S (60KM / 44kW) benzyna (od 1975.09 do 1979.02)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

1.3 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.03 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1979.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

1.6 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1975.09 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

1.6 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1975.09 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

1.9 N (75KM / 55kW) benzyna (od 1976.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

1.9 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1975.09 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

2.0 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1978.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

2.0 E (110KM / 81kW) benzyna (od 1979.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

2.0 N (90KM / 66kW) benzyna (od 1977.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

2.0 S (100KM / 74kW) benzyna (od 1977.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

2.4 400 (144KM / 106kW) benzyna (od 1980.07 do 1981.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.08)

OPEL KADETT C

1.6 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1976.09 do 1979.07)

OPEL KADETT C City

1.6 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1977.05 do 1979.07)

OPEL KADETT C coupe

1.6 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1977.05 do 1979.07)

OPEL KADETT C coupe

1.9 GT/E (105KM / 77kW) benzyna (od 1975.09 do 1977.07)

OPEL KADETT C coupe

2.0 E Rallye (110KM / 81kW) benzyna (od 1977.08 do 1979.07)

OPEL KADETT C coupe

2.0 GT/E (115KM / 85kW) benzyna (od 1977.08 do 1979.07)

OPEL KADETT C Kombi

1.6 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1977.05 do 1979.07)

OPEL MANTA A (58_, 59_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1972.04 do 1975.08)

OPEL MANTA A (58_, 59_)

1.6 (60KM / 44kW) benzyna (od 1975.02 do 1975.08)

OPEL MANTA A (58_, 59_)

1.6 (68KM / 50kW) benzyna (od 1970.09 do 1975.08)

OPEL MANTA A (58_, 59_)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1975.02 do 1975.08)

OPEL MANTA A (58_, 59_)

1.6 S (80KM / 59kW) benzyna (od 1970.09 do 1975.08)

OPEL MANTA A (58_, 59_)

1.9 GT/E (105KM / 77kW) benzyna (od 1974.02 do 1975.08)

OPEL MANTA A (58_, 59_)

1.9 S (88KM / 65kW) benzyna (od 1970.09 do 1975.08)

OPEL MANTA A (58_, 59_)

1.9 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1970.09 do 1975.08)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.2 N (55KM / 40kW) benzyna (od 1976.08 do 1983.07)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.2 S (60KM / 44kW) benzyna (od 1975.09 do 1979.02)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.3 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.03 do 1980.12)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.08 do 1986.08)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.6 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1975.09 do 1980.12)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.6 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1975.09 do 1981.12)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.8 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1982.07 do 1987.08)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.9 E (105KM / 77kW) benzyna (od 1975.09 do 1977.08)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.9 N (75KM / 55kW) benzyna (od 1976.08 do 1981.12)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

1.9 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1975.09 do 1980.12)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1977.08 do 1980.12)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

2.0 E (110KM / 81kW) benzyna (od 1977.08 do 1988.08)

OPEL MANTA B (58_, 59_)

2.0 S (100KM / 74kW) benzyna (od 1977.08 do 1984.08)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

1.3 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.03 do 1980.12)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

1.3 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1979.08 do 1986.08)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

1.6 N (60KM / 44kW) benzyna (od 1975.09 do 1980.12)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

1.8 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1982.07 do 1987.08)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

1.9 N (75KM / 55kW) benzyna (od 1976.08 do 1981.12)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1977.08 do 1980.12)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

2.0 (125KM / 92kW) benzyna (od 1981.08 do 1988.07)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

2.0 E (110KM / 81kW) benzyna (od 1977.08 do 1988.08)

OPEL MANTA B CC (53_, 55_)

2.0 S (100KM / 74kW) benzyna (od 1977.08 do 1984.08)

OPEL REKORD D

1.7 (60KM / 44kW) benzyna (od 1975.03 do 1977.08)

OPEL REKORD D

1.7 (66KM / 49kW) benzyna (od 1972.01 do 1975.02)

OPEL REKORD D

1.7 S (83KM / 61kW) benzyna (od 1972.01 do 1975.02)

OPEL REKORD D

1.9 (75KM / 55kW) benzyna (od 1975.03 do 1977.08)

OPEL REKORD D

1.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 1975.03 do 1977.08)

OPEL REKORD D

1.9 S (97KM / 71kW) benzyna (od 1972.01 do 1975.02)

OPEL REKORD D

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.09 do 1977.08)

OPEL REKORD D

2.0 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1974.08 do 1977.08)

OPEL REKORD D

2.1 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1972.09 do 1977.08)

OPEL REKORD D coupe

1.7 S (83KM / 61kW) benzyna (od 1972.01 do 1975.02)

OPEL REKORD D coupe

1.9 (75KM / 55kW) benzyna (od 1975.03 do 1977.08)

OPEL REKORD D coupe

1.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 1975.03 do 1977.08)

OPEL REKORD D coupe

1.9 S (97KM / 71kW) benzyna (od 1972.01 do 1975.02)

OPEL REKORD D coupe

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.09 do 1977.08)

OPEL REKORD D Kombi

1.7 (60KM / 44kW) benzyna (od 1975.03 do 1977.08)

OPEL REKORD D Kombi

1.7 (67KM / 49kW) benzyna (od 1972.01 do 1975.02)

OPEL REKORD D Kombi

1.7 S (83KM / 61kW) benzyna (od 1972.01 do 1975.02)

OPEL REKORD D Kombi

1.9 (75KM / 55kW) benzyna (od 1975.03 do 1977.08)

OPEL REKORD D Kombi

1.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 1975.03 do 1977.08)

OPEL REKORD D Kombi

1.9 S (97KM / 71kW) benzyna (od 1972.01 do 1975.02)

OPEL REKORD D Kombi

2.0 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1974.08 do 1977.08)

OPEL REKORD D Kombi

2.0 S (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.09 do 1977.08)

OPEL REKORD D Kombi

2.1 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1972.09 do 1977.08)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

1.7 (60KM / 44kW) benzyna (od 1977.09 do 1982.10)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

1.8 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.11 do 1986.08)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.05 do 1986.08)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

1.9 (75KM / 55kW) benzyna (od 1977.09 do 1982.10)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1977.09 do 1982.10)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

2.0 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1977.09 do 1982.10)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

2.0 E (110KM / 81kW) benzyna (od 1977.09 do 1984.10)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

2.0 S (100KM / 74kW) benzyna (od 1977.08 do 1986.08)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

2.1 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1977.09 do 1978.07)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

2.2 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1978.08 do 1983.08)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

2.2 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1982.11 do 1986.08)

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

2.2 TD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1984.06 do 1986.08)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

1.7 (60KM / 44kW) benzyna (od 1977.09 do 1982.10)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

1.8 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.11 do 1986.08)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.05 do 1986.08)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

1.9 (75KM / 55kW) benzyna (od 1977.09 do 1982.10)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1977.09 do 1982.10)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

2.0 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1977.09 do 1982.10)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

2.0 E (110KM / 81kW) benzyna (od 1977.09 do 1984.10)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

2.0 S (100KM / 74kW) benzyna (od 1977.08 do 1986.08)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

2.1 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1977.09 do 1978.07)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

2.2 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1978.08 do 1983.08)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

2.2 TD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1984.06 do 1986.08)

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

2.3 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1982.11 do 1986.08)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.