Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81049-p-5128.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81049

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG81049**
Kod producenta	**SIG81049**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**281**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia i tylna**
Średnica tarcz [mm]	**281**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

VOLVO

1205782

VOLVO

12057824

VOLVO

270736

VOLVO

2707362

VOLVO

31262098

VOLVO

3699507

A.B.S.

15917

ABEX

W0254

APEC BRAKING

DSK619

ATE

24011001891

ATE

24111001891

ATE

410189

BENDIX

333124

BENDIX

561116B

BENDIX

561116BC

BORG %26 BECK

BBD4862

BOSCH

0986478143

BOSCH

0986479835

BOSCH

986478143

BOSCH

F026A01160

BRADI

1600454

BRAKE ENGINEERING

DI834411

BREMBO

08344120

BREMBO

08344124

CAR

142653

CAR

HPD653

DBA Australia

DBA381

DELPHI

BG103

DELPHI

BG2103

DELPHI

BS3121

FAG

BS3121

FEBI BILSTEIN

11449

FERODO

DDF080

FERODO

DDF0801

FERODO

DDF16421

FERODO

DDF1642C

FERODO

DDF1642C1

FIRST LINE

FBD275

FTE

BS3121

GIRLING

6016744

GRAF

DF2874

HELLA

8DD355100891

HELLA

8DD355111561

JURID

561116J

JURID

561116JC

LEMFORDER

1909101

LEMFORDER

1909102

MAPCO

15976

METELLI

230074

METZGER

10022E

MEYLE

5155215013

MEYLE

5155215013PD

MINTEX

MDC21

NK

204807

NK

314807

OBTEC A%2FS

381307

OBTEC A%2FS

815381307

PAGID

54001

PAGID

54352

PEX

140647

QH Benelux

57245

QUINTON HAZELL

BDC3121

QUINTON HAZELL

BSF3121

REMSA

628300

ROADHOUSE

628300

ROTINGER

RT1049GL

ROTINGER

RT1049GLT3

ROTINGER

RT1049GLT5

ROTINGER

RT1049GLT6

SEBRO

7245

ST-TEMPLIN

0311029480

ST-TEMPLIN

0311029485

SWAG

55911449

TEXTAR

92031400

TEXTAR

92135200

TEXTAR

98200031401

TRISCAN

812027106

TRISCAN

812042130C

TRUSTING

DF046

TRW

DF1674

VALEO

186256

ZIMMERMANN

440312252

ZIMMERMANN

6101171

ZIMMERMANN

610117100

ZIMMERMANN

610117150

ZIMMERMANN

610117152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

281

średnica wewnętrzna [mm]

148,50

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

73,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9,60

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

16,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1976.08 do 1979.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (97KM / 71kW) benzyna (od 1978.09 do 1983.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (82KM / 60kW) benzyna (od 1974.08 do 1976.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (97KM / 71kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.08 do 1984.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (107KM / 79kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (122KM / 90kW) benzyna (od 1974.08 do 1983.09)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (110KM / 81kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1983.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1980.08 do 1983.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1978.08 do 1980.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1984.08 do 1989.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 i Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.08 do 1993.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1978.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.4 Diesel (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1993.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.7 GLT6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (82KM / 60kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (97KM / 71kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.01)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (109KM / 80kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (122KM / 90kW) benzyna (od 1974.08 do 1983.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (97KM / 71kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (107KM / 79kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (110KM / 81kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 Cat (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.08 do 1992.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 i Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.08 do 1993.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1979.04 do 1993.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.7 GLT6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 1981.10 do 1982.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.10 do 1982.09)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1974.08 do 1980.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (148KM / 109kW) benzyna (od 1978.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 260 coupe (P262)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1977.08 do 1978.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (148KM / 109kW) benzyna (od 1978.10 do 1982.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1975.07 do 1982.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 1975.08 do 1977.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (160KM / 118kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 1985.01 do 1985.12)

VOLVO 740 (744)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 1983.12 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1992.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (117KM / 86kW) benzyna (od 1986.08 do 1988.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (129KM / 95kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.08)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.08 do 1989.12)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1985.09 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1989.07 do 1992.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Turbo-Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (176KM / 130kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.10)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (173KM / 127kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1987.04 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (112KM / 82kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1987.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1981.08 do 1988.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 TD Interc. (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (170KM / 125kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 780 (782)

2.4 D (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.07)

VOLVO 780 (782)

2.9 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (160KM / 118kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 (944)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II (944)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (171KM / 126kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 GL (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.04)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.08)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.09 do 1996.12)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO S90 (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.05)

VOLVO V90 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.