

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81067-p-5140.html>

# Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81067



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>83 zł</b>            |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy      | <b>SIG81067</b>         |
| Kod producenta        | <b>SIG81067</b>         |
| Producent             | <b>SIEGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>245</b>              |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>            |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b> |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>         |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>245</b>              |

## Opis produktu

Przedmiot oferty:

### Tarcze hamulcowe 245x10 Audi A4

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81067** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.  
Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

## Numery zamienne

AUDI

4A0615301A

AUDI

4A0615601A

AUDI

4AO615301A

AUDI

4AO615601A

---

AUDI

8E0615601

AUDI

JCW615601C

SEAT

4A0615301A

SEAT

4A0615601A

SEAT

8E0615601

SEAT

JCW615601C

SKODA

4A0615301A

SKODA

4A0615601A

SKODA

8E0615601

SKODA

JCW615601C

VAG

4A0615301A

VAG

4A0615601A

---

VAG

8E0615601

VAG

JZW615601C

VW

4A0615301A

VW

4A0615601A

VW

4AO615601A

VW

8E0615601

VW

JCW615601C

VW

JZW615601C

A.B.S.

16099

A.B.S.

17061

A.P.

14475E

A.P.

---

14475V

ABEX

W0534

ACDelco

AC2241D

APEC BRAKING

DSK193

ATE

24011002011

ATE

24031002011

ATE

24111002011

ATE

410201

BENDIX

561549B

BENDIX

561549BC

BORG %26 BECK

BBD4949

BOSCH

0986478132

---

BOSCH

0986479834

BOSCH

0986479B22

BOSCH

0986AB6881

BOSCH

986478132

BRADI

1012154

BRAKE ENGINEERING

DI955151

BREMBO

08574310

BREMBO

08574311

BREMBO

08574314

CAR

142752

CAR

HPD752

DBA Australia

DBA810

---

DELPHI

BG2746

DELPHI

BG2746C

DELPHI

BG746

DELPHI

BS3929

FAG

BS3929

FEBI BILSTEIN

09075

FERODO

DDF321

FERODO

DDF3211

FERODO

DDF321C1

FERODO

DRF321

FIRST LINE

FBD435

FTE

---

BS3929

FTE

BS3929B

GIRLING

6026514

HELLA

8DD355102791

HELLA

8DD355102801

JURID

561549J

JURID

561549JC

LEMFORDER

1453603

LPR

A1401P

MAGNETI MARELLI

353610121540

MAGNETI MARELLI

431602041660

MAPCO

15711

---

METELLI

230395

METELLI

230395C

METZGER

14475V

METZGER

612300

MEYLE

1155230015

MEYLE

1155230015PD

MEYLE

1155231009

MEYLE

1155231009PD

MGA

D1195

MINTEX

MDC828

MINTEX

MDK0039

NATIONAL

NBD390



---

NK

204744

NK

314744

OBTEC A%2FS

424214

PAGID

53924

PAGID

53924PRO

PEX

140038

PEX

140038N

PILENGA

5864

QH Benelux

57407

QUINTON HAZELL

826300

QUINTON HAZELL

BDC3929

QUINTON HAZELL

---

BSF3929

REMSA  
612300

REMSA  
826300

ROADHOUSE  
612300

ROADHOUSE  
826300

ROTINGER  
RT1067GL

ROTINGER  
RT1067GLT3

ROTINGER  
RT1067GLT5

ROTINGER  
RT1067GLT6

ROULUNDS RUBBER  
D2241

RUVILLE  
BRR370310

SEBRO  
2381

---

ST-TEMPLIN

0311010180

ST-TEMPLIN

0311010185

SWAG

32909075

TEXTAR

92057500

TEXTAR

92057503

TEXTAR

92057505

TEXTAR

98200057501

TRISCAN

812029109

TRISCAN

812029109C

TRUSTING

DF060

TRW

DF2651

VALEO

186294

---

VALEO

297994

WOKING

P612300

ZIMMERMANN

1001217

ZIMMERMANN

100121700

ZIMMERMANN

100121720

ZIMMERMANN

100121750

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

245

średnica wewnętrzna [mm]

135,50

średnica otworu centrującego [mm]

68,20

---

Wysokość [mm]

64

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,70

średnica otworu [mm]

112

## Zastosowanie

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

**2.3 E** (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.0** (100KM / 74kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.0 E** (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.0 E 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

---

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.0 E quattro** (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1992.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.3 E** (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.3 E quattro** (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.4 D** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.5 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.6** (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.6 quattro** (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.8 E** (174KM / 128kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**2.8 E quattro** (174KM / 128kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

**S4 Turbo quattro** (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.08 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

**2.3** (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.03 do 1990.11)

---

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

**2.3 quattro** (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.0 E** (100KM / 74kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.0 E** (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.0 E 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.0 E quattro** (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1992.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.3 E** (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.3 E quattro** (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.4 D** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.5 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.6** (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.6 quattro** (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.07)

---

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

**2.8 E** (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI A6 (4A2, C4)

**1.8** (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.0** (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.0 16V quattro** (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.3** (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.12)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.3 quattro** (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.12)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.5 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.5 TDI** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.10)



---

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.6** (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.6 quattro** (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.8** (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.8** (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

**2.8 quattro** (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4B2, C5)

**1.8** (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**1.8 T** (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.10)

AUDI A6 (4B2, C5)

**1.9 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

---

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.4** (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.4** (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.4** (156KM / 115kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.4** (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.5 TDI** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.5 TDI** (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.7 T** (230KM / 169kW) benzyna (od 1999.02 do 2005.01)

---

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.8** (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.8** (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.05)

AUDI A6 (4B2, C5)

**2.8** (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

**3.0** (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**1.8** (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.0** (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.0 16V quattro** (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.3** (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.12)

---

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.5 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.5 TDI** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.6** (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.6 quattro** (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.8** (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.8** (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

**2.8 quattro** (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**1.8** (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**1.8 T** (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2001.04)

---

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**1.9 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.4** (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.4** (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.4** (156KM / 115kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.4** (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.5 TDI** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.5 TDI** (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

---

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.5 TDI quattro** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.7 T** (230KM / 169kW) benzyna (od 1999.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.8** (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.8** (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2000.05)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**2.8** (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

**3.0** (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

SKODA SUPERB I (3U4)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.10)

SKODA SUPERB I (3U4)

**1.9 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2008.03)

---

SKODA SUPERB I (3U4)

**1.9 TDI** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2007.05)

SKODA SUPERB I (3U4)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

**2.0 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

**2.5 TDI** (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.12 do 2003.08)

SKODA SUPERB I (3U4)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

**2.8 V6** (193KM / 142kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

VW PASSAT (3B2)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.8** (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.8 Syncro/4motion** (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.08)

VW PASSAT (3B2)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

---

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI 4motion** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.0** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.0 4motion** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.3 VR5** (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.8 V6** (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.8 V6 Syncro/4motion** (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B3)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)



---

VW PASSAT (3B3)

**1.8 T 20V** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**1.9 TDI 4motion** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.3 V5** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.05)

VW PASSAT (3C2)

**1.9 TDI** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2010.07)

---

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.8** (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI Syncro/4motion** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.08)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.0** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.0 4motion** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.3 VR5** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

---

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.8 V6** (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.8 V6 Syncro/4motion** (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.8 T 20V** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.3 VR5** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

---

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3C5)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.11)

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.