

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81113-p-5154.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81113

Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG81113
Kod producenta	SIG81113
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	285
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	285

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

CHRYSLER

52008184

CHRYSLER

52008184AB

CHRYSLER

K52008184

JEEP

52008184

JEEP

52008184AB

JEEP

5208184AB

JEEP

K52008184

A.B.S.

16557

BENDIX

562880BC

BLUE PRINT

ADA104322C

BORG %26 BECK

BBD5117

BOSCH

0986479455

BOSCH

0986AB6106

BRAKE ENGINEERING

DI955606

CAR

142353

DELPHI

BG3073

FERODO

DDF1186

FERODO

DDF11861

FIRST LINE

FBD1168

FTE

BS4777

GIRLING

6048784

HELLA

8DD355114801

JAPANPARTS

DP995

LPR

R1471P

MEYLE

57155230001PD

MINTEX

MDC1331

NK

209307

NK

319307

PAGID

54694PRO

REMSA

691300

ROTINGER

RT1113GL

ROTINGER

RT1113GLT3

ROTINGER

RT1113GLT5

ROTINGER

RT1113GLT6

RUVILLE

BRR110810

SBS

1815209307

ST-TEMPLIN

0311013700

ST-TEMPLIN

0311013705

TEXTAR

92169403

TRUSTING

DF1117

TRW

DF4878

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

285

średnica wewnętrzna [mm]

171

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

57

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

2.5 TD 4x4 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

2.5 TD Laredo (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (180KM / 132kW) benzyna (od 1992.06 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (184KM / 135kW) benzyna (od 1991.09 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 Laredo (178KM / 131kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 (223KM / 164kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 4x4 (212KM / 156kW) benzyna (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 4x4 (223KM / 164kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 i 4x4 (211KM / 155kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 i 4x4 (215KM / 158kW) benzyna (od 1992.09 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 Limited 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.9 i 4x4 (241KM / 177kW) benzyna (od 1997.08 do 1999.04)

JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)

2.5 (121KM / 89kW) benzyna (od 1991.12 do 1996.08)

JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)

4.0 (178KM / 131kW) benzyna (od 1991.12 do 1996.08)

JEEP WRANGLER II (TJ)

2.4 (143KM / 105kW) benzyna (od 2002.11 do 2007.04)

JEEP WRANGLER II (TJ)

2.5 (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.08 do 2007.04)

JEEP WRANGLER II (TJ)

4.0 (177KM / 130kW) benzyna (od 1996.08 do 2007.04)

JEEP WRANGLER II (TJ)

4.0 Rubicon (174KM / 128kW) benzyna (od 2003.08 do 2007.04)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.