Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:57

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81160-p-5174.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81160

Nasza cena brutto	**78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG81160**
Kod producenta	**SIG81160**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**262**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**262**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 262x10 Mitsubishi Galant 96>, Mitsubishi Lancer 00>, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81160** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

HYUNDAI

58411M2050

HYUNDAI

58411M2050DS

KIA

58411M2050

MITSUBISHI

MB668063

MITSUBISHI

MB668083

MITSUBISHI

MB699964

MITSUBISHI

MB857915

MITSUBISHI

MB857978

PROTON

MB668083

PROTON

MB699964

A.B.S.

16472

A.P.

14806

ACDelco

AC2575D

APEC BRAKING

DSK2045

ATE

24011002401

ATE

24011801411

BLUE PRINT

ADC44353

BLUE PRINT

ADG043103

BORG %26 BECK

BBD4196

BOSCH

0986478655

BOSCH

0986479895

BOSCH

0986479S53

BOSCH

0986AB6311

BOSCH

0986AB9526

BOSCH

0986AB9864

BRAKE ENGINEERING

DI955537

BREMBO

08831610

CAR

1421005

CAR

1421174

CAR

HPD1005

DBA Australia

DBA404

DELPHI

BG3400

FEBI BILSTEIN

28324

FERODO

DDF1141

FERODO

DDF11411

FIRST LINE

FBD1181

FTE

BS4589

GIRLING

6041934

HELLA

8DD355107331

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310308

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315010

JAPANPARTS

DP510

JAPANPARTS

DPH02

LPR

M1617P

MAPCO

15541

METELLI

230651

METZGER

14806

METZGER

683800

MEYLE

32155230010

MGA

D1420

MINTEX

MDC951

NIPPARTS

J3310308

NK

203024

NK

313024

PAGID

50304

PEX

140862

PILENGA

5607

PILENGA

V634

QH Benelux

57448

QUINTON HAZELL

BDC4589

QUINTON HAZELL

BSF4589

REMSA

683800

ROTINGER

RT1160GL

ROTINGER

RT1160GLT3

ROTINGER

RT1160GLT5

ROTINGER

RT1160GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2575

SWAG

80928324

TEXTAR

92104000

TRISCAN

812042122

TRUSTING

DF691

TRW

DF4193

VALEO

197258

VALEO

297258

ZIMMERMANN

380216500

ZIMMERMANN

380216520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

90

Wysokość [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V 4x4 (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

KIA JOICE

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.02)

KIA JOICE

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.09)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 GLSI (126KM / 93kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI 4WD (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 V6-24 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 GLSI (126KM / 93kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI 4WD (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 V6-24 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.4 GDI (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.4 GDI (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.12 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.10)

MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2007.12)

MITSUBISHI SANTAMO

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

MITSUBISHI SANTAMO

2.0 16V 4WD (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.06 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 4WD (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.10)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność

cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.