Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81194-p-5187.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81194

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG81194**
Kod producenta	**SIG81194**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**233,8**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**233,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

NISSAN

402065F001

NISSAN

402065F003

A.B.S.

16211

A.P.

X14407

ABEX

W0618

ACDelco

AC2293D

APEC BRAKING

DSK163

ATE

24011201371

ATE

412137

BENDIX

561663B

BENDIX

561663BC

BLUE PRINT

ADN14362

BORG %26 BECK

BBD5013

BOSCH

0986478288

BOSCH

0986479852

BOSCH

986478288

BRADI

1326714

BRAKE ENGINEERING

DI955220

BREMBO

08569110

BREMBO

08569175

CAR

142893

CAR

HPD893

DBA Australia

DBA920

DELPHI

BG2682

DELPHI

BG2683

DELPHI

BG683

DELPHI

BS3820

FAG

BS3820

FEBI BILSTEIN

10630

FERODO

DDF442

FERODO

DDF4421

FERODO

DDF442C1

FIRST LINE

FBD530

FTE

BS3820

GIRLING

6026113

HELLA

8DD355103341

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301064

JAPANPARTS

DI198

JURID

561663J

JURID

561663JC

LEMFORDER

1904301

LEMFORDER

1904302

LPR

N2661P

MAGNETI MARELLI

353613267140

MAGNETI MARELLI

431602041880

MAPCO

15515

METELLI

230348

METZGER

604700

MEYLE

36155210001

MEYLE

36155210001PD

MGA

D1148

MINTEX

MDC740

MINTEX

MDK0105

NATIONAL

NBD339

NIPPARTS

J3301064

NK

202237

NK

312237

OBTEC A%2FS

151524

PAGID

52315

PEX

140403

QH Benelux

57440

QUINTON HAZELL

BDC3820

QUINTON HAZELL

BSF3820

REMSA

604700

ROADHOUSE

604700

ROTINGER

RT1194GL

ROTINGER

RT1194GLT3

ROTINGER

RT1194GLT5

ROTINGER

RT1194GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2293

SEBRO

3960

ST-TEMPLIN

0311022680

ST-TEMPLIN

0311022685

SWAG

82910630

TEXTAR

92063300

TEXTAR

98200063301

TRISCAN

812014117

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

4235001

TRUSTING

DF138

TRW

DF2611

VALEO

186300

WOKING

P604700

ZIMMERMANN

2002509

ZIMMERMANN

200250900

ZIMMERMANN

200250950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

233,80

średnica wewnętrzna [mm]

129,60

średnica otworu centrującego [mm]

59,10

Wysokość [mm]

45,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN MICRA II (K11)

1.0 i 16V (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.07)

NISSAN MICRA II (K11)

1.0 i 16V (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.02)

NISSAN MICRA II (K11)

1.3 i 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.09)

NISSAN MICRA II (K11)

1.4 i 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.02)

NISSAN MICRA II (K11)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2003.02)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.