

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81272-p-5217.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81272



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG81272
Kod producenta	SIG81272
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	247
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	247

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

CITROEN

4246G9

PEUGEOT

4246A1

PEUGEOT

4246A2

PEUGEOT

4246G9

ATE

24011001991

BENDIX

561411B

BOSCH

0986478359

BOSCH

0986BB4081

BRADI

1361154

BRECO

BS7411

BREMBO

08298520

CAR

142519

CIFAM

800217

DELPHI

BG2572

DELPHI

BG572

FEBI BILSTEIN

10319

FERODO

DDF238

FERODO

DDF2381

FTE

BS3690

GRAF

DF29217

HELLA

8DD355102061

HELLA PAGID

8DD355102061

JURID

561411J

METELLI

230217

MGA

D1017

MINTEX

MDC699

NECTO

WN494

NK

203716

PAGID

52506

PEX

140456

PILENGA

5095

QUINTON HAZELL

613600

QUINTON HAZELL

BDC3690

QUINTON HAZELL

BSF3690

REMSA

613600

ROADHOUSE

613600

ROTINGER

RT1272GL

ROTINGER

RT1272GLT3

ROTINGER

RT1272GLT5

ROTINGER

RT1272GLT6

ROULUNDS BRAKING

D2076

SEBRO

5295

TEXTAR

92048200

TEXTAR

98200048201

TRW

DF2580

VALEO

185076

VALEO

186199

ZIMMERMANN

440310300

ZIMMERMANN

440310350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

247

średnica wewnętrzna [mm]

133,20

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

otwór o $\varnothing$ [mm]

13

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (109KM / 80kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (120KM / 88kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Injection (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Sport MI-16 (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.11)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Sport MI-16 (147KM / 108kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 MI-16 (152KM / 112kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

2.0 4x4 (196KM / 144kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.