

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81273-p-5218.html>



# Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81273

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nasza cena brutto     | 92 zł            |
| Dostępność            | Dostępny         |
| Numer katalogowy      | SIG81273         |
| Kod producenta        | SIG81273         |
| Producent             | SIEGER           |
| Średnica [mm]         | 256              |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny            |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe |
| Strona montażu        | oś przednia      |
| Średnica tarcz [mm]   | 256              |

## Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 256x16,1 Fiat Ducato 82->, Peugeot J5 90->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81273** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

## Numery zamienne

ALFA ROMEO

756844

ALFA ROMEO

7568440

ALFA ROMEO

93500520

AUVERLAND

424695

---

CITROEN

424693

CITROEN

424695

CITROEN

4246B4

CITROEN

4246N5

CITROEN

4249C6

CITROEN

4249L1

CITROEN

7531819

CITROEN

7568440

CITROEN

93500520

CITROEN

ZF07568440

CITROEN

ZF93500520

FIAT

424693

---

FIAT

424695

FIAT

60809894

FIAT

71740116

FIAT

7531819

FIAT

7568440

FIAT

93500520

PEUGEOT

424693

PEUGEOT

424695

PEUGEOT

4246B4

PEUGEOT

4246N5

PEUGEOT

4249C6

PEUGEOT

---

4249L1

PEUGEOT

7531819

PORSCHE

4249L1

ROVER

4249L1

SAURER

4249L1

TALBOT

7531819

A.B.S.

15045

A.P.

14075E

A.P.

14828E

ABEX

W0380

ACDelco

AC2018D

APEC BRAKING

DSK548

---

ATE

24011601051

ATE

416105

BENDIX

338638

BENDIX

561321B

BENDIX

561321BC

BORG %26 BECK

BBD4616

BOSCH

0986478200

BOSCH

0986479B24

BOSCH

986478200

BOSCH

986478203

BRADI

1151014

BRAKE ENGINEERING

DI951139

---

BREMBO  
08306910

BREMBO  
08306914

BREMBO  
08960114

CAR  
142176

CAR  
HPD176

DELPHI  
BG2253

DELPHI  
BG2353

DELPHI  
BG253

DELPHI  
BS3434

FAG  
BS3434

FEBI BILSTEIN  
07922

FERODO

---

DDF063

FERODO

DDF0631

FIRST LINE

FBD169

FTE

BS3434

GIRLING

6011183

GRAF

DF29134

HELLA

8DD355101121

JURID

561321J

JURID

561321JC

LEMFORDER

1257001

LPR

C1191P

MAGNETI MARELLI

353611510140

---

MAGNETI MARELLI

431602040540

MAPCO

15024

METELLI

230134

METZGER

14075E

MEYLE

11155210003PD

MGA

D934

MINTEX

MDC333

NATIONAL

NBD132

NK

209908

NK

319908

OBTEC A%2FS

272707

OBTEC A%2FS

815272707



---

OBTEC A%2FS

815272709

PAGID

50902

PE AUTOMOTIVE

23602000A

PEX

140150

PILENGA

5040

QH Benelux

53095

QUINTON HAZELL

814300

QUINTON HAZELL

BDC3434

QUINTON HAZELL

BSF3434

REMSA

616900

REMSA

814300

ROADHOUSE

---

616900

ROADHOUSE

814300

ROTINGER

RT1273GL

ROTINGER

RT1273GLT3

ROTINGER

RT1273GLT5

ROTINGER

RT1273GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2018

SEBRO

3223

ST-TEMPLIN

0311080170

ST-TEMPLIN

0311080175

SWAG

70907922

TEXTAR

92034400

---

TEXTAR  
98200034401

TRISCAN  
812010111

TRISCAN  
812028103

TRISCAN  
812028104

TRUSTING  
DF167

TRW  
DF1118

VALEO  
186206

WOKING  
P616900

ZIMMERMANN  
2302354

ZIMMERMANN  
230235400

ZIMMERMANN  
230235450

---

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

73

Wysokość [mm]

64

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

13,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

118

---

## Zastosowanie

ALFA ROMEO AR 6 Autobus (280\_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280\_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280\_)

**2.4 D** (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1986.02)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280\_)

**2.4 TD** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280\_)

**2.5 D** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.03 do 1989.12)

CITROËN C25 Autobus (280\_, 290\_)

**1.8 E** (69KM / 51kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280\_, 290\_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1987.07 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280\_, 290\_)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1991.02 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280\_, 290\_)

**2.0 E** (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280\_, 290\_)

**2.5 D** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1985.10 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280\_, 290\_)

**2.5 D 4x4** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1994.02)

---

CITROËN C25 Autobus (280\_, 290\_)

**2.5 D Turbo** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1994.02)

CITROËN C25 Platforma / podwozie (280\_, 290\_)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.01 do 1994.03)

CITROËN C25 Skrzynia (280\_, 290\_)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1991.02 do 1994.03)

CITROËN C25 Skrzynia (280\_, 290\_)

**2.0 E** (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**1.8** (69KM / 51kW) benzyna (od 1982.07 do 1988.12)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**1.9 D** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1987.02 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**1.9 TD** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.0** (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.0** (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.07 do 1985.05)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.4 D** (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1982.07 do 1985.12)

---

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.5 D** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.5 D** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.5 D 4x4** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.5 TD** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280\_)

**2.5 TD 4x4** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (290\_)

**1.9 D** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290\_)

**1.9 TD** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290\_)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290\_)

**2.0 4x4** (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Panorama (290\_)

**2.5 D** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290\_)

**2.5 D 4x4** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

---

FIAT DUCATO Panorama (290\_)

**2.5 TD** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280\_)

**1.9 D** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280\_)

**1.9 TD** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280\_)

**2.0** (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280\_)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280\_)

**2.5 D** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280\_)

**2.5 D 4x4** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280\_)

**2.5 TD** (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290\_)

**1.9 TD** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290\_)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290\_)

**2.0 4x4** (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)



---

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290\_)

**2.5 D** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290\_)

**2.5 D 4x4** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290\_)

**2.5 TD** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**1.8** (67KM / 49kW) benzyna (od 1982.01 do 1988.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**1.8** (69KM / 51kW) benzyna (od 1982.07 do 1988.12)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**1.9 D** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**1.9 TD** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**2.0** (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**2.0** (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**2.4 D** (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

---

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**2.5 D** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**2.5 D 4x4** (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1987.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**2.5 D 4x4** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (280\_)

**2.5 D 4x4** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (290\_)

**1.9 D** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290\_)

**1.9 TD** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290\_)

**2.0** (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (290\_)

**2.5 D 4x4** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290\_)

**2.5 TD** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT TALENTO Autobus (290\_)

**1.9 D** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Autobus (290\_)

**2.0** (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

---

FIAT TALENTO Platforma / podwozie (290\_)

**1.9 D** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Platforma / podwozie (290\_)

**2.0** (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Skrzynia (290\_)

**1.9 D** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Skrzynia (290\_)

**2.0** (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

**2.0** (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

**2.0** (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.01 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

**2.5 D** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

**1.9 D** (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

**2.5 D** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

**2.5 D 4x4** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

---

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

**2.5 TD** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

**2.5 TD 4x4** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

**1.8** (69KM / 51kW) benzyna (od 1981.09 do 1990.08)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

**2.0** (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

**2.0** (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

**2.5 D** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

**1.9 D** (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

**2.0** (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

**2.5 D** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

**2.5 D 4x4** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

**2.5 TD** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

---

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

**2.5 TD 4x4** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Skrzynia (280L)

**1.8** (69KM / 51kW) benzyna (od 1983.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

**1.9 D** (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

**2.5 D 4x4** (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

**2.5 TD 4x4** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.