

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81277-p-5222.html>

# Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81277



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nasza cena brutto     | 92 zł            |
| Dostępność            | Dostępny         |
| Numer katalogowy      | SIG81277         |
| Kod producenta        | SIG81277         |
| Producent             | SIEGER           |
| Średnica [mm]         | 257,5            |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny            |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe |
| Strona montażu        | oś przednia      |
| Średnica tarcz [mm]   | 257,5            |

## Opis produktu

Przedmiot oferty:

### Tarcze hamulcowe 257x12 Brava, Bravo, Punto, Tipo

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81277** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.  
Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

## Numery zamienne

ALFA ROMEO  
46820655

ALFA ROMEO  
60808872

ALFA ROMEO  
71738373

ALFA ROMEO  
71772241

---

ALFA ROMEO

7545556

ALFA ROMEO

7645055

ALFA ROMEO

7663466

FIAT

0000060802029

FIAT

0046554302

FIAT

0060808872

FIAT

46554302

FIAT

46820655

FIAT

71738373

FIAT

71770935

FIAT

71772241

FIAT

7545556

---

FIAT

7645055

FIAT

7645556

FIAT

7663466

FIAT

92498609

LANCIA

0000060802029

LANCIA

46554302

LANCIA

46820655

LANCIA

71738373

LANCIA

7545556

LANCIA

7645055

LANCIA

7663466

A.B.S.

---

15858

A.P.

14139E

A.P.

14834E

A.P.

X14139

ABEX

W0439

ACDelco

AC2009D

APEC BRAKING

DSK551

ATE

24011201271

ATE

412127

BENDIX

345035

BENDIX

561469B

BENDIX

561469BC

---

BORG %26 BECK

BBD4002

BOSCH

0986478343

BOSCH

0986479858

BOSCH

986478343

BRADI

1151814

BRAKE ENGINEERING

DI952900

BREMBO

08508610

BREMBO

08508611

BREMBO

08508614

BREMBO

08508675

BREMBO

08962114

CAR

142168

---

CAR

HPD168

DELPHI

BG2411

DELPHI

BG411

DELPHI

BS3511

FAG

BS3511

FEBI BILSTEIN

10618

FERODO

DDF141

FERODO

DDF1411

FERODO

DDF141C1

FERODO

DRF141

FIRST LINE

FBD002

FTE

---

BS3511

GIRLING  
6017473

GRAF  
DF29179

HELLA  
8DD355101611

HELLA  
8DD355101621

JURID  
561469J

JURID  
561469JC

LEMFORDER  
1681802

LPR  
F2091P

MAGNETI MARELLI  
353611518140

MAGNETI MARELLI  
431602040570

MAPCO  
15023

---

METELLI

230179

METZGER

14139E

METZGER

619100

METZGER

X14139

MEYLE

2155210025PD

MEYLE

2155210046PD

MEYLE

2155212002

MEYLE

2155212002PD

MGA

D1031

MGA

D979

MINTEX

MDC636

MINTEX

MDK0170

---

NATIONAL

NBD120

NK

202320

NK

209932

NK

319932

OBTEC A%2FS

161607

PAGID

50910

PAGID

50910PRO

PEX

140160

QH Benelux

53297

QUINTON HAZELL

814601

QUINTON HAZELL

858800

QUINTON HAZELL

---

BDC3511

QUINTON HAZELL

BDC3511BD

QUINTON HAZELL

BSF3511

REMSA

619100

REMSA

814601

REMSA

858800

ROADHOUSE

619100

ROADHOUSE

814601

ROADHOUSE

858800

ROTINGER

RT1277GL

ROTINGER

RT1277GLT3

ROTINGER

RT1277GLT5

---

ROTINGER

RT1277GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2009

SEBRO

3207

ST-TEMPLIN

0311010940

ST-TEMPLIN

0311010945

SWAG

70910618

TEXTAR

92041500

TEXTAR

92041503

TEXTAR

98200041501

TRISCAN

812010126

TRISCAN

812010126C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

2135004

---

TRUSTING

DF171

TRW

DF1747

VALEO

186038

VALEO

186154

WOKING

P619100

ZIMMERMANN

2302357

ZIMMERMANN

230235700

ZIMMERMANN

230235720

ZIMMERMANN

230235750

ZIMMERMANN

230235752

## Parametry

---

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

257,50

średnica wewnętrzna [mm]

122

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

98

## Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930\_)

---

**1.4 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930\_)

**1.6 i.e.** (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930\_)

**1.7 i.e. 16V** (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930\_)

**1.9 TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.02)

ALFA ROMEO 146 (930\_)

**1.4 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930\_)

**1.6 i.e.** (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930\_)

**1.9 TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1999.02)

ALFA ROMEO 155 (167\_)

**1.9 TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1997.12)

FIAT 500 (312\_)

**0.9** (65KM / 48kW) benzyna (od 2012.09 )

FIAT 500 (312\_)

**1.2** (69KM / 51kW) benzyna (od 2007.07 )

FIAT BRAVA (182\_)

**1.2 16V 80** (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182\_)

---

**1.2 16V 80** (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182\_)

**1.4** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182\_)

**1.4 12 V** (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.08)

FIAT BRAVA (182\_)

**1.6 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182\_)

**1.6 16V** (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182\_)

**1.9 D** (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182\_)

**1.9 TD 75 S** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182\_)

**1.2 16V 80** (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2000.10)

FIAT BRAVO I (182\_)

**1.2 16V 80** (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182\_)

**1.4** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182\_)

**1.4** (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182\_)

---

**1.6 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182\_)

**1.6 16V** (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182\_)

**1.9 D** (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182\_)

**1.9 TD 75 S** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT MAREA (185\_)

**1.2 16V** (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.05)

FIAT MAREA (185\_)

**1.4 80 12V** (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185\_)

**1.6** (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185\_)

**1.6 100 16V** (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185\_)

**1.6 100 16V Bipower** (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2002.05)

FIAT MAREA (185\_)

**1.6 SX** (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185\_)

**1.9 TD 75** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185\_)

---

**1.9 TD 75** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT PANDA (312\_, 319\_)

**1.2** (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.02 )

FIAT PUNTO (176\_)

**1.2 16V** (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176\_)

**1.6** (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.01 do 1997.04)

FIAT PUNTO (176\_)

**1.7 D** (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1994.04 do 1997.09)

FIAT PUNTO (176\_)

**1.7 TD** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176\_)

**1.7 TD** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176\_)

**1.7 TD** (63KM / 46kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176\_)

**55 1.1** (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176\_)

**60 1.2** (58KM / 43kW) benzyna (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176\_)

**60 1.2** (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176\_)

---

**75 1.2** (73KM / 54kW) benzyna (od 1993.10 do 1999.09)

FIAT PUNTO (188\_)

**1.2 16V 80** (80KM / 59kW) benzyna (od 1999.09 do 2006.04)

FIAT PUNTO (188\_)

**1.9 DS 60** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO kabriolet (176\_)

**85 16V 1.2** (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.06)

FIAT PUNTO kabriolet (176\_)

**90 1.6** (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.04 do 1997.04)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188\_)

**1.9 D 60** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2009.10)

FIAT PUNTO Van (176\_)

**1.7 D** (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2000.02)

FIAT PUNTO Van (176\_)

**1.7 TD** (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2000.02)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.4 i.e.** (69KM / 51kW) benzyna (od 1990.04 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.6** (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.03 do 1994.04)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.6 i.e.** (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159\_)

---

**1.6 i.e.** (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.07)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.6 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.8 i.e.** (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.8 i.e.** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.8 i.e.** (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.8 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.9 TD** (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159\_)

**1.9 TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.05 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.4 i.e.** (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.6** (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.12 do 1993.04)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.6 i.e.** (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

---

**1.6 i.e.** (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.6 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.8 i.e.** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.8 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.9 D** (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.9 TD** (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159\_)

**1.9 TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.02)

FIAT TIPO (160\_)

**1.1** (56KM / 41kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.10)

FIAT TIPO (160\_)

**1.4** (71KM / 52kW) benzyna (od 1987.07 do 1989.12)

FIAT TIPO (160\_)

**1.4 i.e.** (70KM / 51kW) benzyna (od 1989.05 do 1995.04)

FIAT TIPO (160\_)

**1.4 i.e.** (78KM / 57kW) benzyna (od 1989.05 do 1995.04)

FIAT TIPO (160\_)

---

**1.6** (83KM / 61kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.10)

FIAT TIPO (160\_)

**1.6 i.e.** (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.04)

FIAT TIPO (160\_)

**1.6 i.e.** (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.01)

FIAT TIPO (160\_)

**1.6 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.02 do 1991.05)

FIAT TIPO (160\_)

**1.7 D** (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1994.10)

FIAT TIPO (160\_)

**1.8 i.e.** (97KM / 71kW) benzyna (od 1993.03 do 1995.04)

FIAT TIPO (160\_)

**1.8 i.e.** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.10)

FIAT TIPO (160\_)

**1.8 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.04)

FIAT TIPO (160\_)

**1.8 i.e.** (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160\_)

**1.8 i.e.** (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160\_)

**1.9 D** (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.08)

FIAT TIPO (160\_)

---

**1.9 TD** (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TIPO (160\_)

**1.9 TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1995.04)

FIAT UNO (146\_)

**70 S 1.4** (71KM / 52kW) benzyna (od 1988.10 do 2006.06)

LANCIA DEDRA (835\_)

**1.6 i.e.** (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835\_)

**1.6 i.e.** (78KM / 57kW) benzyna (od 1989.08 do 1993.03)

LANCIA DEDRA (835\_)

**1.6 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.06)

LANCIA DEDRA (835\_)

**1.6 LE Cat** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835\_)

**1.8 i.e.** (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835\_)

**1.8 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835\_)

**1.8 i.e.** (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.06)

LANCIA DEDRA (835\_)

**1.9 TDS** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1989.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835\_)

---

**1.6** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.07)

LANCIA DELTA II (836\_)

**1.6 i.e.** (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836\_)

**1.6 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836\_)

**1.6 i.e. 16V** (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836\_)

**1.8 i.e.** (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836\_)

**1.8 i.e.** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836\_)

**1.9 TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

LANCIA Y (840\_)

**1.1** (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.11 do 2003.09)

LANCIA Y (840\_)

**1.2** (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.09)

LANCIA Y (840\_)

**1.2 16V** (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.09)

LANCIA Y (840\_)

**1.2 16V** (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.09)

LANCIA Y (840\_)

---

**1.4 12V** (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.09)

LANCIA Y (840\_)

**1.4 12V** (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.10 do 2003.09)

LANCIA Y10 (156\_)

**1.1 Fire** (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.12)

LANCIA Y10 (156\_)

**1.1 Fire All-wheel Drive** (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.12)

LANCIA YPSILON (843\_)

**1.2** (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843\_)

**1.4 16V** (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843\_)

**1.4 LPG** (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.11 do 2011.12)

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.