

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81281-p-5226.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81281



Nasza cena brutto	63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG81281
Kod producenta	SIG81281
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	247
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	247

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 247x8 206, 306, Xsara, ZX

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81281** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

CITROEN

169115

CITROEN

4246G6

CITROEN

4249F5

CITROEN

95661749

CITROEN
96012770

CITROEN
E169115

PEUGEOT
1618860980

PEUGEOT
4246G3

PEUGEOT
4246G6

PEUGEOT
4249F5

PEUGEOT
95661749

PEUGEOT
96012770

PEUGEOT
E169115

A.B.S.
16876

A.P.
14829

ABEX
W0500

ACDelco

AC2002D

ACDelco

AC2159D

APEC BRAKING

DSK205

ATE

24010801061

ATE

408106

BENDIX

345127

BENDIX

561410B

BENDIX

561410BC

BENDIX

561555B

BENDIX

561555BC

BORG %26 BECK

BBD4979

BOSCH

0986478464

BOSCH

0986479870

BOSCH

0986479B35

BOSCH

0986AB6848

BRADI

1092554

BRAKE ENGINEERING

DI955269

BREMBO

08533410

BREMBO

08533475

BREMBO

08960210

BREMBO

08960275

CAR

142144

CAR

HPD144

DBA Australia

DBA276

DELPHI

BG2800

DELPHI

BG800

DELPHI

BS3786

FAG

BS3786

FEBI BILSTEIN

17820

FERODO

DDF244

FERODO

DDF2441

FERODO

DDF244C1

FERODO

DRF244

FERODO

DRF263

FIRST LINE

FBD218

FIRST LINE

FBD474

FTE

BS3786

GIRLING

6025814

GRAF

DF29216

GRAF

DF29271

HELLA

8DD355102501

HELLA

8DD355102511

JURID

561410J

JURID

561410JC

JURID

561555J

JURID

561555JC

LEMFORDER

1310402

LEMFORDER

1745602

LPR

C1301P

LPR

P1161P

MAGNETI MARELLI

353610925540

MAGNETI MARELLI

353613613540

MAGNETI MARELLI

431602041460

MAGNETI MARELLI

431602041700

MAPCO

15321

MAPCO

153212

MAPCO

15426

MAPCO

154262

METELLI

230216

METELLI

230271

METZGER

14291

METZGER

X14291

MEYLE

11155230010

MEYLE

11155230010PD

MEYLE

11155230037

MEYLE

11155230037PD

MGA

D1016

MGA

D1071

MINTEX

MDC698

MINTEX

MDC794

MINTEX

MDK0104

MINTEX

MDK0179

NATIONAL

NBD198

NATIONAL

NBD500

NK

201918

NK

209947

NK

319947

OBTEC A%2FS

272720

PAGID

50610

PAGID

50610PRO

PEX

140131

PEX

140458

PILENGA

5096

PILENGA

5380

QH Benelux

57554

QUINTON HAZELL

814402

QUINTON HAZELL

BDC3689

QUINTON HAZELL

BDC3786

QUINTON HAZELL

BSF3689

QUINTON HAZELL

BSF3786

REMSA

612800

REMSA

671400

REMSA

814402

ROADHOUSE

671400

ROADHOUSE

814402

ROTINGER

RT1281GL

ROTINGER

RT1281GLT3

ROTINGER

RT1281GLT5

ROTINGER

RT1281GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2002

ROULUNDS RUBBER

D2159

SEBRO

5289

ST-TEMPLIN

0311012960

ST-TEMPLIN

0311012965

SWAG

62917820

TEXTAR

92055000

TEXTAR

92055003

TEXTAR

98200055001

TRISCAN

812038111

TRISCAN

812038111C

TRUSTING

DF175

TRW

DF2581

VALEO

186196

VALEO

186416

WOKING

P612800

WOKING

P671400

ZIMMERMANN

4402035

ZIMMERMANN

440203500

ZIMMERMANN

440203550

ZIMMERMANN

440311300

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

247

średnica wewnętrzna [mm]

133,30

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

25,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8

Minimalna grubość [mm]

6

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTL,VTR (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.06 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.03)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 i Aut. (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.03)

CITROËN XSARA (N1)

2.0 HDi 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.03)

CITROËN XSARA (N1)

2.0 HDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.03)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.08)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 i Aut. (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.08)

CITROËN XSARA Break (N2)

2.0 HDi 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.08)

CITROËN XSARA Break (N2)

2.0 HDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.08)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.03)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.03)

CITROËN XSARA coupe (N0)

2.0 HDi 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.03)

CITROËN XSARA coupe (N0)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.03)

CITROËN XSARA coupe (N0)

2.0 i 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.03)

CITROËN XSARA Nadwozie pełne / liftback (N3_)

2.0 HDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.03)

CITROËN ZX (N2)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.8 (111KM / 82kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.8 (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.01 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1991.03 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1993.07 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 DT (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.9 DT (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1994.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

2.0 (166KM / 122kW) benzyna (od 1996.09 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.10)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.06)

CITROËN ZX Break (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.02)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.1 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.5 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 i (89KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.05 do 2001.01)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 S16 (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 Van II Nadwozie pełne / liftback (1S_)

1.5 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2001.03)

PEUGEOT 206 CC (2D)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

PEUGEOT 206 CC (2D)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2007.02)

PEUGEOT 206 CC (2D)

2.0 S16 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.02)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.4 HDi eco 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2009.04)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.07 do 2009.04)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2007.02)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.6 i (89KM / 65kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.12)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2001.11)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

2.0 HDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2009.09)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

2.0 RC (177KM / 130kW) benzyna (od 2003.07 do 2007.12)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

2.0 S16 (135KM / 99kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.10)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

2.0 S16 (136KM / 100kW) benzyna (od 1999.06 do 2007.12)

PEUGEOT 206 sedan

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2007.03)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.07)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.07 do 2007.02)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2003.10)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2002.07)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2002.07)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2002.07 do 2007.02)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.07)

PEUGEOT 206 Van

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2007.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.8 ST (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 (132KM / 97kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 HDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2001.12)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 S16 (152KM / 112kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 S16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 ST (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.05)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.02 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

2.0 (132KM / 97kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2002.12)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 S16 (152KM / 112kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 S16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 S16 (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 XSi (121KM / 89kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1986.03 do 1989.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.