

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81282-p-5227.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81282

Nasza cena brutto	75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG81282
Kod producenta	SIG81282
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	260
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	260

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 260x10 Opel Astra F 91- >, Opel Vectra A 88- >, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81282** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

90345699

GENERAL MOTORS

90421872

GENERAL MOTORS

93182294

OPEL

569119

OPEL
569206

OPEL
90345699

OPEL
90421872

OPEL
93182294

VAUXHALL
569119

VAUXHALL
569206

VAUXHALL
90345699

VAUXHALL
90421872

VAUXHALL
93182284

VAUXHALL
93182294

A.B.S.
16114

ABEX
W0599

ACDelco

AC2271D

APEC BRAKING

DSK632

ATE

24011002041

ATE

410204

BENDIX

561652B

BENDIX

561652BC

BORG & BECK

BBD4961

BOSCH

0986478086

BOSCH

986478086

BOSCH

F026A00987

BRADI

1342054

BRAKE ENGINEERING

DI955165

BREMBO

08555910

CAR

142512

CAR

HPD512

DBA Australia

DBA819

DELPHI

BG2635

DELPHI

BG635

DELPHI

BS3827

FAG

BS3827

FEBI BILSTEIN

06260

FERODO

DDF331

FERODO

DDF3311

FERODO

DRF331

FIRST LINE

FBD448

FTE

BS3827

GIRLING

6026144

HELLA

8DD355102731

JURID

561652J

JURID

561652JC

LEMFORDER

1487401

LPR

O1231P

MAGNETI MARELLI

353613420540

MAGNETI MARELLI

431602041860

MAPCO

15849

MAPCO

158492

METELLI

230350

METZGER

14365

MEYLE

6155236007

MGA

D1150

MINTEX

MDC786

NATIONAL

NBD444

NK

203618

NK

313618

OBTEC A%2FS

252506

OBTEC A%2FS

815252506

PAGID

52408

PEX

140433

PILENGA

5069

QH Benelux

57420

QUINTON HAZELL

BDC3827

QUINTON HAZELL

BSF3827

REMSA

620700

ROADHOUSE

620700

ROTINGER

RT1282GL

ROTINGER

RT1282GLT3

ROTINGER

RT1282GLT5

ROTINGER

RT1282GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2271

SEBRO

5165

SWAG

40906260

TEXTAR

92057000

TEXTAR

98200057001

TRISCAN

812024115

TRUSTING

DF176

TRW

DF2614

VALEO

186490

WOKING

P620700

ZIMMERMANN

4301467

ZIMMERMANN

430146700

ZIMMERMANN

430146750

ZIMMERMANN

430146752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Średnica [mm]

260

Średnica wewnętrzna [mm]

160

Średnica otworu centrującego [mm]

57

Wysokość [mm]

69,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

97

Zastosowanie

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1993.06 do 1994.10)

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.11 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1995.09 do 1996.09)

OPEL ASTRA F (T92)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.09)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.03)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1993.06 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.11 do 1993.07)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1993.06 do 1994.08)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

2.0 GSI 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.01)

OPEL VECTRA A (J89)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.08)

OPEL VECTRA A (J89)

2.0 i 16V 4x4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

2.0 i Cat (116KM / 85kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

2000/GT 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1989.01 do 1994.06)

OPEL VECTRA A (J89)

2000/GT 16V Cat (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.02 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.08)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

2.0 i Cat (116KM / 85kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.