Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 09:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81293-p-5238.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81293

Nasza cena brutto	**99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG81293**
Kod producenta	**SIG81293**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 280X13 Audi A4 94>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81293** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

8D0615301A

AUDI

8D0615301AROH

AUDI

8DO615301A

SEAT

8D0615301A

SEAT

8D0615301AROH

SKODA

8D0615301A

SKODA

8D0615301AROH

VAG

8D0615301A

VW

8D0615301A

VW

8D0615301AROH

A.B.S.

16293

ABEX

W0772

ACDelco

AC2243D

APEC BRAKING

DSK638

ATE

24011301811

ATE

24031301811

ATE

24111301811

ATE

413181

BENDIX

561979B

BENDIX

561979BC

BORG %26 BECK

BBD5072

BOSCH

0986478615

BOSCH

0986479889

BOSCH

986478615

BRADI

101241E

BRAKE ENGINEERING

DI955521

BREMBO

08675110

CAR

142714

CAR

HPD714

DBA Australia

DBA804

DELPHI

BG2987

DELPHI

BG987

DELPHI

BS4533

FAG

BS4533

FEBI BILSTEIN

08594

FERODO

DDF759

FERODO

DDF7591

FERODO

DDF759C

FERODO

DDF759C1

FERODO

DRF759

FIRST LINE

FBD818

FTE

BS4533

FTE

BS4578

GIRLING

6027303

HELLA

8DD355104161

HELLA

8DD355104171

JURID

561979J

JURID

561979JC

LEMFORDER

1415602

LPR

A1411P

MAGNETI MARELLI

351012410500

MAGNETI MARELLI

431602042480

METELLI

230392

METZGER

14544

MEYLE

1155211028

MEYLE

1155211028PD

MGA

D1192

MINTEX

MDC829

NATIONAL

NBD708

NK

204745

NK

314745

OBTEC A%2FS

424235

PAGID

53929

PAGID

53929PRO

PEX

140042

PILENGA

5362

QH Benelux

57679

QUINTON HAZELL

BDC4578

QUINTON HAZELL

BSF4578

REMSA

647200

ROADHOUSE

647200

ROTINGER

RT1293GL

ROTINGER

RT1293GLT3

ROTINGER

RT1293GLT5

ROTINGER

RT1293GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2243

ST-TEMPLIN

0311010280

ST-TEMPLIN

0311010285

SWAG

32908594

TEXTAR

92071600

TEXTAR

92071603

TEXTAR

98200071601

TRISCAN

812029139

TRUSTING

DF187

TRW

DF2730

VALEO

186408

WOKING

P647200

ZIMMERMANN

100122800

ZIMMERMANN

100122850

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

133

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

46,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13

Minimalna grubość [mm]

11

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A4 (8D2, B5)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.11 do 2000.10)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.12 do 2000.11)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.