Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81428-p-5297.html

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81428



Nasza cena brutto	**110 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG81428**
Kod producenta	**SIG81428**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**276**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**276**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 276x14 Citroen C5 01>, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81428** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

CITROEN

1618861680

CITROEN

169143

CITROEN

4246W4

CITROEN

E169143

A.B.S.

17337

A.P.

14820

ACDelco

AC2589D

APEC BRAKING

DSK2097

ATE

24011401121

BENDIX

562189B

BENDIX

562189BC

BORG %26 BECK

BBD4261

BOSCH

0986478981

BRAKE ENGINEERING

DI956115

BREMBO

08872710

BREMBO

08872711

BREMBO

08872775

CAR

142165

DELPHI

BG3621

FEBI BILSTEIN

26739

FERODO

DDF1157

FERODO

DDF11571

FIRST LINE

FBD1256

FTE

BS5242

GIRLING

6042154

HELLA

8DD355107851

JURID

562189J

JURID

562189JC

LEMFORDER

3087501

LPR

C1002P

MAGNETI MARELLI

353610929540

MAGNETI MARELLI

431602040940

MAPCO

15311

MAPCO

153112

METELLI

230558

METELLI

230558C

METZGER

230558

MEYLE

40155231002

MEYLE

40155231002PD

MGA

D1445

MINTEX

MDC1521

NATIONAL

NBD1148

NK

201930

NK

311930

PAGID

50328

PAGID

50328PRO

PEX

140763

PILENGA

5384

QH Benelux

57984

QUINTON HAZELL

660500

QUINTON HAZELL

BDC5242

QUINTON HAZELL

BSF5242

REMSA

660500

ROADHOUSE

660500

ROTINGER

RT1428GL

ROTINGER

RT1428GLT3

ROTINGER

RT1428GLT5

ROTINGER

RT1428GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2589

ST-TEMPLIN

0311024650

ST-TEMPLIN

0311024655

SWAG

64926739

TEXTAR

92107900

TRISCAN

812038119

TRISCAN

812038119C

TRW

DF4215

VALEO

186736

WOKING

P660500

ZIMMERMANN

180301600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

133,30

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

62,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

14

Minimalna grubość [mm]

12

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN C5 I (DC_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 16V HPi (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 HDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 16V HPi (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 HDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

3.0 Carlsson (235KM / 173kW) benzyna (od 2003.09 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 II (RC_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05)

CITROËN C5 II (RC_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05)

CITROËN C5 II Break (RE_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.