

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81476-p-5322.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81476



Nasza cena brutto	83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG81476
Kod producenta	SIG81476
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	276
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	276

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 276x10 Alfa Romeo 166 98- >, Lancia Kappa 94- >, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81476** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

ALFA ROMEO

60814646

ALFA ROMEO

60874646

ALFA ROMEO

71739570

ALFA ROMEO

82488240

FIAT

60814646

FIAT

71739570

FIAT

82488240

LANCIA

0000060814646

LANCIA

71739570

LANCIA

82488240

A.B.S.

16583

A.P.

14604V

ABEX

W0847

ACDelco

AC2230D

APEC BRAKING

DSK804

ATE

24011002521

ATE

24011002901

BENDIX

562017B

BENDIX

562017BC

BORG %26 BECK

BBD4181

BOSCH

0986478463

BRADI

1220954

BRAKE ENGINEERING

DI955572

BREMBO

08676810

BREMBO

08676811

CAR

142403

CAR

HPD403

DELPHI

BG3076

FEBI BILSTEIN

14166

FERODO

DDF805

FERODO

DDF8051

FERODO

DRF805

FIRST LINE

FBD1161

GIRLING

6027624

HELLA

8DD355106381

JURID

562017J

JURID

562017JC

LPR

L2111P

MAGNETI MARELLI

353612209540

MAPCO

15030

MAPCO

15050

METELLI

230410

METELLI

230410C

METZGER

14604V

MEYLE

2155230016

MGA

D1210

MINTEX

MDC850

NATIONAL

NBD801

NK

202334

NK

312334

OBTEC A%2FS

161626

PAGID

50249

PEX

140251

PILENGA

5029

QH Benelux

57630

QUINTON HAZELL

BDC4502

QUINTON HAZELL

BDC4755

QUINTON HAZELL

BSF4502

QUINTON HAZELL

BSF4755

REMSA

645700

ROADHOUSE

645700

ROADHOUSE

648010

ROTINGER

RT1476GL

ROTINGER

RT1476GLT3

ROTINGER

RT1476GLT5

ROTINGER

RT1476GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2230

SWAG

74914166

TEXTAR

92095300

TEXTAR

98200095301

TRISCAN

812015115

TRUSTING

DF653

TRW

DF2762

VALEO

186444

WOKING

P645700

ZIMMERMANN

110221600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

138

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

51,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,70

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 V6 (205KM / 151kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.5 V6 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.09 do 2006.12)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.5 V6 24V (188KM / 138kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

3.0 V6 24V (226KM / 166kW) benzyna (od 1998.09 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

3.0 V6 24V (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

3.2 V6 24V (240KM / 176kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.06)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1995.02 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 20V (146KM / 107kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 20V (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 20V Turbo (220KM / 162kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1994.08 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 T.DS (124KM / 91kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.10)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

2.0 20V Turbo (220KM / 162kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.03)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.0 20V (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.0 20V Turbo (220KM / 162kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 T.DS (124KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.