Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:48

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81502-p-5341.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81502

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG81502**
Kod producenta	**SIG81502**
Producent	**SIEGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

AUDI

853615601

AUDI

8A0615601

AUDI

8AO615601

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

244,8

żrednica wewnętrzna [mm]

134,6

żrednica otworu centrujacego [mm]

68

Wysokożć [mm]

39,7

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

9,9

Minimalna grubożć [mm]

8

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

15,50

żrednica otworu [mm]

108

Zastosowanie

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.8 CC quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.08)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.8 CC quattro (93KM / 68kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.08)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.8 GTE quattro (112KM / 82kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.08)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.8 GTE quattro (110KM / 81kW) benzyna (od 1985.03 do 1986.08)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.0 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.10 do 1984.09)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.2 quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.2 quattro (131KM / 96kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 E quattro (112KM / 82kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 quattro (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.09 do 1990.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 S quattro (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.09 do 1990.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 S quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E 16V quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1990.03 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E quattro (113KM / 83kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.10 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 quattro (112KM / 82kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.07)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 E 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.12 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.11)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.07)

AUDI 90 (81, 85, B2)

2.0 quattro (116KM / 85kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.08)

AUDI 90 (81, 85, B2)

2.2 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1984.11 do 1987.03)

AUDI 90 (81, 85, B2)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.03)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 20 V quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.2 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.06 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V quattro (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.04 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI COUPE (81, 85)

2.2 quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.10)

AUDI COUPE (81, 85)

2.2 quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.10)

AUDI COUPE (81, 85)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.01 do 1987.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.2 quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.11 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.11 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V quattro (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 quattro (134KM / 98kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w

branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.