Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81508-p-5344.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81508

Nasza cena brutto	**102 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG81508**
Kod producenta	**SIG81508**
Producent	**SIEGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 290x12,5 Chrysler Voyager 00>, Dodge Caravan 00>, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81508** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

CHRYSLER

00K04721220AA

CHRYSLER

04721023AF

CHRYSLER

4721023

CHRYSLER

4721023AE

CHRYSLER

4721023AF

DODGE

4721023AF

CHRYSLER

4721023AG

DODGE

4721023AG

CHRYSLER

K04721023

CHRYSLER

K04721023AC

CHRYSLER

K04721023AD

JEEP

V5018411AA

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

290

żrednica wewnętrzna [mm]

180

żrednica otworu centrujacego [mm]

72,1

Wysokożć [mm]

56,5

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

12,5

Minimalna grubożć [mm]

11,25

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

14,30

żrednica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 i (151KM / 111kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (178KM / 131kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.4 (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (141KM / 105kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.8 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 Turbo AWD (208KM / 153kW) benzyna (od 2001.04 do 2007.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.