

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81543-p-5361.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81543



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG81543
Kod producenta	SIG81543
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	272
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	272

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

BMW

1163845

BMW

1164399

BMW

34211163845

BMW

34211164399

BMW

34216794298

BMW

6794298

A.B.S.

16535

A.P.

14847

ACDelco

AC2585D

APEC BRAKING

DSK352

ATE

24011002731

ATE

24111002731

BENDIX

562093B

BENDIX

562093BC

BORG %26 BECK

BBD4185

BOSCH

0986478439

BOSCH

0986AB5670

BRAKE ENGINEERING

DI955653

BREMBO

08685380

BREMBO

08685381

CAR

142066

CAR

HPD066

DELPHI

BG3040

DELPHI

BG3592

DELPHI

BS4914

FEBI BILSTEIN

23555

FERODO

DDF1028

FERODO

DDF10281

FIRST LINE

FBD1167

FTE

BS4914

FTE

BS4914H

GIRLING

6041884

HELLA

8DD355104811

HELLA

8DD355104821

JURID

562093J

JURID

562093JC

LPR

B2552P

MAGNETI MARELLI

351066850500

MAPCO

15660

METELLI

230783

METELLI

230783C

METZGER

14847

METZGER

14847V

MEYLE

3155233058

MEYLE

3155233058PD

MGA

D1518

MINTEX

MDC1327

NATIONAL

NBD878

NK

201546

NK

311546

PAGID

50442

PAGID

50442PRO

PEX

140865

PILENGA

5133

QH Benelux

57823

QUINTON HAZELL

BDC4914

QUINTON HAZELL

BSF4914

REMSA

679800

ROADHOUSE

679800

ROTINGER

RT1543GL

ROTINGER

RT1543GLT3

ROTINGER

RT1543GLT5

ROTINGER

RT1543GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2585

ST-TEMPLIN

0311011980

ST-TEMPLIN

0311011985

SWAG

20923555

TEXTAR

92076700

TEXTAR

92076703

TEXTAR

98200076701

TRISCAN

812011136

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834150

TRUSTING

DF762

TRW

DF4188

VALEO

197336

WOKING

P679800

ZIMMERMANN

150128700

ZIMMERMANN

150128720

ZIMMERMANN

150128750

ZIMMERMANN

150128752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

272

średnica wewnętrzna [mm]

160,90

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

83

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW Z3 coupe (E36)

2.8 i (193KM / 142kW) benzyna (od 1998.01 do 2000.05)

BMW Z3 coupe (E36)

3.0 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.8 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.10)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.9 i (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.11 do 1999.03)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.9 i (118KM / 87kW) benzyna (od 1998.07 do 2003.01)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.9 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.01 do 2003.01)

BMW Z3 Roadster (E36)

2.0 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.04 do 2003.01)

BMW Z3 Roadster (E36)

2.2 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

2.8 i (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.05)

BMW Z3 Roadster (E36)

3.0 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.01)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.