Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81625-p-5393.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81625

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG81625**
Kod producenta	**SIG81625**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**262**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**262**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

HYUNDAI

5841138300

HYUNDAI

5841138310

HYUNDAI

584113C000

KIA

5841138300

KIA

5841138310

KIA

584113C000

A.B.S.

17207

APEC BRAKING

DSK2191

ATE

24011003171

BLUE PRINT

ADG04334

BLUE PRINT

ADG04370

BORG %26 BECK

BBD4337

BOSCH

0986479125

BOSCH

0986479S68

BOSCH

0986AB6096

BRAKE ENGINEERING

DI956654

BREMBO

08A11410

BREMBO

08A11411

CAR

1421211

DBA Australia

DBA458

DELPHI

BG4010

FERODO

DDF1448

FERODO

DDF14481

FIRST LINE

FBD1350

FTE

BS5202

GIRLING

6042864

HELLA

8DD355110941

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310509

JAPANPARTS

DPK03

LEMFORDER

2952601

LPR

H2009P

MAPCO

25522

METZGER

675700

MEYLE

37155230009

MEYLE

37155230009PD

MGA

D1667

MINTEX

MDC1854

NIPPARTS

J3310509

NK

203412

NK

313412

PAGID

54309

PILENGA

5792

QH Benelux

57873

QUINTON HAZELL

BDC5202

QUINTON HAZELL

BSF5202

REMSA

675700

ROADHOUSE

675700

ROTINGER

RT1625GL

ROTINGER

RT1625GLT3

ROTINGER

RT1625GLT5

ROTINGER

RT1625GLT6

ST-TEMPLIN

0311017040

ST-TEMPLIN

0311017045

TEXTAR

92130900

TEXTAR

92130903

TRISCAN

812043114

TRUSTING

DF845

TRW

DF4286

VALEO

197342

VALEO

197422

WOKING

P675700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi VGT (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.08)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.11)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.4 16V (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.7 V6 (173KM / 127kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.11)

KIA MAGENTIS (GD, MS)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.05 do 2005.09)

KIA MAGENTIS (GD, MS)

2.5 V6 (169KM / 124kW) benzyna (od 2001.05)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.