

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81713-p-5430.html>

# Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81713



| Dostępność            | Zapytaj sprzedawcę      |
|-----------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy      | <b>SIG81713</b>         |
| Kod producenta        | <b>SIG81713</b>         |
| Producent             | <b>SIEGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>262</b>              |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>            |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b> |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>         |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>262</b>              |

## Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

## Numery zamienne

HYUNDAI

584111C800

HYUNDAI (BEIJING)

584111C800

KIA

584111C800

KIA

584111G300

APEC BRAKING

DSK2497

---

ATE

24011003121

BENDIX

562551BC

BLUE PRINT

ADG04388

BORG %26 BECK

BBD4578

BOSCH

0986479371

BOSCH

0986479983

BOSCH

0986479C08

BOSCH

0986AB5655

BOSCH

0986AB6099

BRAKE ENGINEERING

DI956604

BREMBO

08A60210

CAR

---

1421160

CAR

HPD1160

DELPHI

BG4097

FEBI BILSTEIN

31361

FERODO

DDF1794

FERODO

DDF17941

FERODO

DDF1794C

FERODO

DDF1794C1

FTE

BS5451

GIRLING

6048034

HELLA

8DD355114011

HELLA

8DD355118851

---

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310513

JURID

562551JC

LEMFORDER

3562801

METELLI

230931

METZGER

6102400

MEYLE

37155230012

MEYLE

37155230012PD

MEYLE

37155230029

MEYLE

37155230029PD

MINTEX

MDC1818

NK

203430

NK

313430

---

PAGID

54613

QUINTON HAZELL

BDC5451

QUINTON HAZELL

BSF5451

ROTINGER

RT1713GL

ROTINGER

RT1713GLT3

ROTINGER

RT1713GLT5

ROTINGER

RT1713GLT6

ST-TEMPLIN

0311017150

ST-TEMPLIN

0311017155

SWAG

90931361

TEXTAR

92161300

TEXTAR

---

92161303

TRISCAN

812043126

TRUSTING

DF1015

TRW

DF4803

VALEO

197029

VALEO

297029

ZIMMERMANN

320380420

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

168,10

średnica otworu centrującego [mm]

62,50

---

Wysokość [mm]

64,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

## Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT III (MC)

**1.4 GL** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III (MC)

**1.5 CRDi GLS** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.11)

---

HYUNDAI ACCENT III (MC)

**1.6 GLS** (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

**1.4 GL** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

**1.5 CRDi GLS** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI GETZ (TB)

**1.4 i** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

HYUNDAI GETZ (TB)

**1.5 CRDi** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

**1.5 CRDi** (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

**1.5 CRDi GLS** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

**1.6** (106KM / 77kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.1 CRDi** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.2** (78KM / 57kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.2** (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.03 do 2015.12)



---

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.4** (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.09 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.4 CRDi** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.4 CRDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.6** (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.6 CRDi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

**1.6 CRDi** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

KIA RIO II (JB)

**1.4 16V** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.03 )

KIA RIO II (JB)

**1.5 CRDi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.03 )

KIA RIO II (JB)

**1.5 CRDi** (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2008.06 )

KIA RIO II (JB)

**1.6 CVT** (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.03 )

KIA RIO II sedan (JB)

**1.4 16V** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.03 )

---

KIA RIO II sedan (JB)

**1.5 CRDi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.03 )

KIA RIO II sedan (JB)

**1.5 CRDi** (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2008.06 )

KIA RIO II sedan (JB)

**1.6 16V** (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.03 )

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.