

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81778-p-5450.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81778



Nasza cena brutto	91 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG81778
Kod producenta	SIG81778
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 302x11 Volvo S80 II 06→, Volvo S60 II 10→, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81778** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

VOLVO

3076905

VOLVO

30769059

VOLVO

31471746

ATE

24011101471

BOSCH

0986479397

BREMBO

08A53710

BREMBO

08A53711

DELPHI

BG4239

FERODO

DDF1720

FERODO

DDF17201

GALFER

B1G21101471

GALFER

G2111147

HELLA

8DD355114151

HELLA PAGID

8DD355114151

NK

204857

NK

314857

PAGID

54629

PILENGA

5580

ROTINGER

RT1778GL

ROTINGER

RT1778GLT3

ROTINGER

RT1778GLT5

ROTINGER

RT1778GLT6

SBS

1815204857

SBS

1815314857

TEXTAR

92162900

TEXTAR

92162903

TEXTAR

98200162901

TRW

DF6187

ZIMMERMANN

610371420

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

177,50

średnica otworu centrującego [mm]

63,50

Wysokość [mm]

40,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

otwór o $\varnothing$ [mm]

16

Wymiar gwintu

16

średnica otworu [mm]

107,90

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

107,90

Zastosowanie

VOLVO S60 II (134)

1.5 T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D5 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.4 D4 AWD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

D3 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

DRIVE / D2 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T5 (240KM / 177kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.09 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.09 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S80 II (124)

1.6 D Drive (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

1.6 Drive (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2013.07)

VOLVO S80 II (124)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2008.01 do 2012.09)

VOLVO S80 II (124)

2.0 Drive- E (245KM / 180kW) benzyna (od 2014.12 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

2.0 FlexFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.01 do 2011.05)

VOLVO S80 II (124)

2.0 TDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (231KM / 170kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (249KM / 183kW) benzyna (od 2012.09 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (254KM / 187kW) benzyna (od 2012.01 do 2016.04)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T FlexFuel (200KM / 147kW) Benzyna / etanol (od 2008.05 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T FlexFuel (231KM / 170kW) Benzyna / etanol (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

VOLVO S80 II (124)

4.4 V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.03)

VOLVO S80 II (124)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.04)

VOLVO S80 II (124)

D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.08)

VOLVO S80 II (124)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.04)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.05)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.10 do 2014.04)

VOLVO S80 II (124)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.05 do 2012.11)

VOLVO S80 II (124)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.10 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.09 do 2014.05)

VOLVO S80 II (124)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.10 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

1.6 DRiVe (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.07 do 2012.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 T4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 Hybrid AWD (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 Hybrid D6 AWD (215KM / 158kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2012.06 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

3.0 T AWD (351KM / 258kW) benzyna (od 2014.04 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2014.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2011.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2011.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D6 Hybrid AWD (220KM / 162kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.09 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.09 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (214KM / 157kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.07 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 DRiVe / D2 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 FlexiFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 GDI (214KM / 157kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2009.09 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2007.08 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T FlexiFuel (200KM / 147kW) Benzyna / etanol (od 2008.05 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T FlexiFuel (231KM / 170kW) Benzyna / etanol (od 2009.04 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

T4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

VOLVO V70 III (135)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.01 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.12)

VOLVO XC70 II (136)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

VOLVO XC70 II (136)

2.4 D / D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.12)

VOLVO XC70 II (136)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.08 do 2011.12)

VOLVO XC70 II (136)

D3 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO XC70 II (136)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2011.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (220KM / 162kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.12)

VOLVO XC70 II (136)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.01 do 2015.04)

VOLVO XC70 II (136)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2008.01 do 2016.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.