

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81783-p-5453.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81783



Nasza cena brutto	121 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG81783
Kod producenta	SIG81783
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 302x10 Mitsubishi Outlander II 06->, Citroen C-Crosser 07->, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81783** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

CITROEN
1611500480

CITROEN
424961

CITROEN
424962

CITROEN
4249F4

JEEP (BJC)

4615A035

MITSUBISHI

4615A035

MITSUBISHI

4615A192

PEUGEOT

1611500480

PEUGEOT

424961

PEUGEOT

4249F4

A.B.S.

17776

ATE

24011003301

BENDIX

562527BC

BLUE PRINT

ADC443109

BORG %26 BECK

BBD4763

BOSCH

0986479318

BRAKE ENGINEERING

DI956804

BREMBO

08A75510

BREMBO

08A75511

CAR

1421314

DELPHI

BG4161

DELPHI

BG4161C

FEBI BILSTEIN

29309

FERODO

DDF1737

FERODO

DDF17371

FIRST LINE

FBD1852

FTE

BS7216

GIRLING

6049634

HELLA

8DD355114561

HELLA

8DD355119061

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315029

JAPANPARTS

DP501

JURID

562527JC

LPR

M1018P

METELLI

231332C

METZGER

6109800

MEYLE

32155230007

MEYLE

32155230007PD

MEYLE

32155230017

MEYLE

32155230017PD

MGA

D1757

MINTEX

MDC2041

NK

203053

NK

313053

PAGID

54670

REMSA

6109800

ROTINGER

RT1783GL

ROTINGER

RT1783GLT3

ROTINGER

RT1783GLT5

ROTINGER

RT1783GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01637

SBS

1815203053

ST-TEMPLIN

0311020060

ST-TEMPLIN

0311020065

SWAG

80929309

TEXTAR

92167000

TEXTAR

92167003

TRISCAN

812042137

TRISCAN

812042137C

TRUSTING

DF1298

TRW

DF4963

VALEO

197116

VALEO

297116

ZIMMERMANN

440312320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

190

średnica otworu centrującego [mm]

80

Wysokość [mm]

58,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)

2.2 HDi (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.02)

CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.08)

CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.01)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

2.0 Ralliart 4WD (241KM / 177kW) benzyna (od 2008.10)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2012.11)

mitsubishi outlander ii (CW_W)

2.4 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.11)

peugeot 4007 (VU_, VV_)

2.2 HDi (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.03)

peugeot 4007 (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.03)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.