Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:20

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81809-p-5459.html

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81809



Nasza cena brutto	**88 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG81809**
Kod producenta	**SIG81809**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**265**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia i tylna**
Średnica tarcz [mm]	**265**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 265x10,5 Renault Espace III 98->, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81809** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

RENAULT

6025304073

RENAULT

6025304079

RENAULT

6025370406

RENAULT

8671012048

A.B.S.

17048

A.P.

15367

ACDelco

AC2603D

APEC BRAKING

DSK803

ATE

24011101511

BENDIX

562204B

BENDIX

562204BC

BORG %26 BECK

BBD4299

BOSCH

0986478305

BRAKE ENGINEERING

DI955922

BREMBO

08670410

BREMBO

08670411

CAR

142545

CAR

HPD545

DELPHI

BG3552

FERODO

DDF1056

FERODO

DDF10561

FIRST LINE

FBD1304

FTE

BS4869

GIRLING

6045464

HELLA

8DD355106441

JURID

562204J

JURID

562204JC

LPR

R1481P

MAGNETI MARELLI

353614039540

MAPCO

25100

MAPCO

251002

METELLI

230482

METELLI

230482C

METZGER

15367

METZGER

230482

MEYLE

16155230025PD

MGA

D1282

MINTEX

MDC1396

NATIONAL

NBD999

NK

203929

PAGID

50251

PEX

140833

PILENGA

5736

QH Benelux

57885

QUINTON HAZELL

BDC4869

QUINTON HAZELL

BSF4869

REMSA

657900

ROTINGER

RT1809GL

ROTINGER

RT1809GLT3

ROTINGER

RT1809GLT5

ROTINGER

RT1809GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2603

ST-TEMPLIN

0311025300

ST-TEMPLIN

0311025305

TEXTAR

92096300

TRISCAN

812025128

TRUSTING

DF1329

TRW

DF4546

VALEO

186739

ZIMMERMANN

470242500

ZIMMERMANN

470242520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

265

średnica wewnętrzna [mm]

136

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

54,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,50

Minimalna grubość [mm]

9,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

105

Zastosowanie

RENAULT AVANTIME (DE0_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.11 do 2003.05)

RENAULT AVANTIME (DE0_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2003.05)

RENAULT AVANTIME (DE0_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.09 do 2003.05)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 12V TD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.11 do 2000.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 dCi (130KM / 95kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1996.11 do 1998.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

3.0 V6 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.10)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.