

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81835-p-5465.html>

## Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81835



| Dostępność            | Zapytaj sprzedawcę      |
|-----------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy      | <b>SIG81835</b>         |
| Kod producenta        | <b>SIG81835</b>         |
| Producent             | <b>SIEGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>274,8</b>            |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>            |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b> |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>         |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>274,8</b>            |

### Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

### Numery zamienne

HYUNDAI

584111D000

KIA

584111D000

A.B.S.

17897

ATE

24011003411

BENDIX

562810BC

---

BLUE PRINT

ADG043139

BORG %26 BECK

BBD4671

BOSCH

0986479525

BOSCH

0986479R10

BRAKE ENGINEERING

DI956832

BREMBO

08A63110

CAR

1421287

DELPHI

BG4260

FERODO

DDF1752

FERODO

DDF17521

FIRST LINE

FBD1755

GIRLING

---

6049464

HELLA

8DD355115991

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310317

JAPANPARTS

DPK13

LPR

K2007P

MEYLE

28155230006

MEYLE

28155230006PD

MEYLE

28155230011

MEYLE

28155230011PD

NK

203532

NK

313532

PAGID

54858PRO

---

QUINTON HAZELL

BDC5612

REMSA

6129300

ROTINGER

RT1835GL

ROTINGER

RT1835GLT3

ROTINGER

RT1835GLT5

ROTINGER

RT1835GLT6

TEXTAR

92185803

TRISCAN

812043137

TRUSTING

DF1326

TRW

DF4946

VALEO

197626

---

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

274,80

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

76,10

Wysokość [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

---

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

## Zastosowanie

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

**2.0 CRDi** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2002.07 )

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

**2.0 CRDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**1.6 CRDi 110** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.10 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**1.6 CRDi 128** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**1.6 CVVT** (126KM / 93kW) benzyna (od 2010.10 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**1.6 CVVT** (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.08 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**2.0 CRDi 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.05 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**2.0 CRDi 135** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.08 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**2.0 CRDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.09 )

---

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**2.0 CVVT** (144KM / 106kW) benzyna (od 2006.09 )

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.