Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig83210-p-6217.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG83210

Numer katalogowy	**SIG83210**
Kod producenta	**SIG83210**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

NISSAN

4320600QAC

NISSAN

4320600QAD

OPEL

91159916

OPEL

91166212

OPEL

93850649

RENAULT

7701206846

RENAULT

7711130076

RENAULT

8200228610

VAUXHALL

91159916

VAUXHALL

93850649

BENDIX

562211B

BOSCH

0986479144

BREMBO

08959717

DELPHI

BG3767

FERODO

DDF1498

FTE

BS5494

GIRLING

604273S3

GIRLING

DF4273S

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311049

JURID

562211J

MINTEX

MDC1609

PAGID

54316

PEX

140766

PILENGA

5755

QUINTON HAZELL

BDC5494

ROTINGER

RT3210GL

ROTINGER

RT3210GLT3

ROTINGER

RT3210GLT5

ROTINGER

RT3210GLT6

TEXTAR

92131600

TEXTAR

982001316

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z piastą

średnica [mm]

280

średnica otworu centrującego [mm]

64,54

Średnica piasty koła [mm]

64,50

Wysokość [mm]

102,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

118

Zastosowanie

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 120 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.07)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 150 (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 80 (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

1.9 dCi 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.02)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.07)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 150 (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.09)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCI 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCI 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.