Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig83241-p-6230.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG83241

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG83241**
Kod producenta	**SIG83241**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**248,9**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**248,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

CITROEN

424965

CITROEN

424966

PEUGEOT

424965

PEUGEOT

424966

BENDIX

562450B

BOSCH

0986479388

BREMBO

08951220

FERODO

DDF16961

JURID

562450J

PAGID

54686

PILENGA

5231

ROTINGER

RT3241BS

ROTINGER

RT3241BST3

ROTINGER

RT3241BST5

ROTINGER

RT3241BST6

ROTINGER

RT3241GL

ROTINGER

RT3241GLT3

ROTINGER

RT3241GLT5

ROTINGER

RT3241GLT6

TEXTAR

92168600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z piastą

średnica [mm]

248,90

średnica otworu centrującego [mm]

55,90

Średnica piasty koła [mm]

61,91

Wysokość [mm]

73,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN C4 I (LC_)

1.6 THP 140 (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.07 do 2011.07)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 BioFlex (109KM / 80kW) Benzyna / etanol (od 2008.04 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 Bioflex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2012.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2012.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 Bioflex (112KM / 82kW) Benzyna / etanol (od 2009.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2014.10)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.