Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig84528-p-6297.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG84528

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG84528**
Kod producenta	**SIG84528**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**291,5**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**291,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

HONDA (DONGFENG)

43206EW81B

NISSAN

43206EM10A

A.B.S.

18040

ABE

C41048ABE

AP

15024

AP

15024V

APEC BRAKING

DSK2769

ASHIKA

6101108

ASHUKI

N01331

ATE

24010901661

ATE

409166

BLUE PRINT

ADN143134

BORG %26 BECK

BBD5170

BOSCH

0986479742

BRECO

BS6016

BRECO

BV6016

BREMBO

08A71520

BREMBO

08A71521

CIFAM

8001473C

COMLINE

ADC0283

COMLINE

AND6969

DELPHI

BG4666C

DENCKERMANN

B130685

DJ PARTS

BD2622

EUROBRAKE

5815202284

FRI.TECH.

DF1500

FTE

BS7381

FTE

BS7381B

GIRLING

6063174

HELLA PAGID

8DD355122981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311007

JAPANPARTS

DP108

JAPKO

61108

KAISHIN

CBR524

KAVO PARTS

BR6814

KAVO PARTS

BR6814C

KAWE

6157900

LPR

N2040P

MAGNETI MARELLI

360406117700

METELLI

231473C

MINTEX

MDC2710

NATIONAL

NBD1711

NIPPARTS

N3311049

NK

202284

NK

312284

NPS

N331N29

PROTECHNIC

PRD5352

RAICAM

RD01271

REMSA

6157900

ROADHOUSE

6157900

ROTINGER

RT4528GL

ROTINGER

RT4528GLT3

ROTINGER

RT4528GLT5

ROTINGER

RT4528GLT6

SASIC

6106251

SBS

1815202284

SBS

1815312284

TEXTAR

92234303

TRISCAN

812014178

TRISCAN

812014178C

TRUSTING

DF1500

TRW

DF6317

WOKING

D6157900

ZIMMERMANN

200252100

ZIMMERMANN

200252120

ZIMMERMANN

200252150

ZIMMERMANN

200252152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

291,50

średnica wewnętrzna [mm]

164

średnica otworu centrującego [mm]

68,10

Wysokość [mm]

62,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,90

średnica otworu [mm]

114,30

średnica otworu 1 [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

5/4

Zastosowanie

NISSAN CUBE (Z12)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.03)

NISSAN CUBE (Z12)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2010.03)

NISSAN CUBE (Z12)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2010.03)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.