Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 04:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920020-p-5507.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920020

Nasza cena brutto	**183 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**SIG920020**
Kod producenta	**SIG920020**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**314**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**314**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 314x30 Audi 100 91->, Audi A8 97->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920020** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

441615301AA

SEAT

441615301AA

SKODA

441615301AA

VAG

441615301AA

VW

441615301AA

A.B.S.

16328

A.P.

24751V

APEC BRAKING

DSK2017

ATE

24013001041

ATE

24113001041

BENDIX

562002B

BORG %26 BECK

BBD5883S

BOSCH

0986478617

BRAKE ENGINEERING

DI955541S

BREMBO

09772810

BREMBO

09772811

CAR

142712

CAR

HPD712

DELPHI

BG3033

DELPHI

BS4788

FEBI BILSTEIN

18656

FERODO

DDF954

FERODO

DDF954C

FERODO

DDF954C1

FIRST LINE

FBD821

FTE

BS4788

FTE

BS4788H

GIRLING

6041255

HELLA

8DD355104351

JURID

562002J

JURID

562002JC

LPR

A1511V

MAGNETI MARELLI

353610136205

METELLI

230707

METELLI

230707C

METZGER

230707

MEYLE

1155211073

MEYLE

1155211073PD

MGA

D1375

MINTEX

MDC1242

NATIONAL

NBD713

NK

204780

NK

314780

PAGID

53970

PEX

140052

PILENGA

V867

QH Benelux

57739

QUINTON HAZELL

BDC4788

QUINTON HAZELL

BSF4788

REMSA

659210

ROTINGER

RT20020GL

ROTINGER

RT20020GLT3

ROTINGER

RT20020GLT5

ROTINGER

RT20020GLT6

ROULUNDS RUBBER

D1586

ST-TEMPLIN

0311010310

ST-TEMPLIN

0311010315

SWAG

30918656

TEXTAR

92073200

TEXTAR

98200073201

TRISCAN

812029153

TRUSTING

DF783

TRW

DF4125S

ZIMMERMANN

100123100

ZIMMERMANN

100123150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

314

średnica wewnętrzna [mm]

135

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

59,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

10

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.08 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 4.2 quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 4.2 quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (230KM / 169kW) benzyna (od 1995.07 do 1998.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1995.07 do 1998.11)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1994.03 do 1998.11)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (245KM / 180kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.