Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:50

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920056-p-5529.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920056

Nasza cena brutto	**102 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG920056**
Kod producenta	**SIG920056**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**279,7**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**279,7**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 280x24 Laguna 01>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920056** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

RENAULT

7701206613

RENAULT

8200007121

RENAULT

8671017410

A.P.

24826

ACDelco

AC2606D

APEC BRAKING

DSK2105

ATE

24012401691

BENDIX

562182B

BENDIX

562182BC

BORG %26 BECK

BBD4270

BOSCH

0986418743

BOSCH

0986479743

BRAKE ENGINEERING

DI956209

BREMBO

09893610

BREMBO

09893611

CAR

142365

CAR

HPD365

DELPHI

BG3733

FEBI BILSTEIN

23332

FERODO

DDF1182

FERODO

DDF11821

FIRST LINE

FBD1268

FTE

BS5431

GIRLING

6041791

HELLA

8DD355109271

HELLA

8DD355109281

JURID

562182J

JURID

562182JC

LPR

R1001V

MAGNETI MARELLI

351404620500

METELLI

230676

METELLI

230676C

METZGER

230676

METZGER

24826

MEYLE

16155210014

MGA

D1425

MINTEX

MDC1533

NATIONAL

NBD1175

NK

203930

PAGID

54189

PAGID

54189PRO

PEX

140838

PEX

140838N

PILENGA

V134

QH Benelux

58018

QUINTON HAZELL

669710

QUINTON HAZELL

BDC5431

QUINTON HAZELL

BSF5431

REMSA

669710

ROADHOUSE

669710

ROTINGER

RT20056GL

ROTINGER

RT20056GLT3

ROTINGER

RT20056GLT5

ROTINGER

RT20056GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2606

ST-TEMPLIN

0311025340

ST-TEMPLIN

0311025345

SWAG

60923332

TEXTAR

92118900

TEXTAR

92118903

TRISCAN

812025138

TRUSTING

DF814

TRW

DF4179

VALEO

186715

VALEO

197328

WOKING

P669710

ZIMMERMANN

470241300

ZIMMERMANN

470241350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

279,70

średnica wewnętrzna [mm]

134

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21,80

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,50

średnica otworu [mm]

107,90

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

105

Zastosowanie

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 2001.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.02 do 2007.08)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.8 16V (121KM / 89kW) benzyna (od 2001.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03 do 2007.09)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.03 do 2007.12)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.8 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2001.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2007.09)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.9 dCI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.9 dCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.9 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.08)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

1.9 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2007.09)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.12)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 2002.08 do 2006.12)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 2001.03 do 2007.12)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.02 do 2007.08)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.8 16V (121KM / 89kW) benzyna (od 2001.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.8 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2001.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.9 dCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2005.05)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2007.12)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.9 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.12)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.9 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2007.12)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2007.09)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.12)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 2004.10 do 2007.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.